Codice articolo

PESW 1663 SV





Spina mobile, serie PLUSO, connessione rapida SQUICH®, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, dritta

Descrizione	nrodotto

Tipo prodotto Spina Mobile

Mobile

Serie PESW....SV, PLUSO

Tipo connessione Connessione rapida SQUICH®

N. poli 2 poli + ()

Riferimento orario 6
Specifica Dritta

Dati tecnici

 Corrente
 16 A

 Tensione
 200 ÷ 250 V

 Grado di protezione IP
 IP66/IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso 142,50 g

Temperature di esercizio (min, max) -25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali

Colore Grigio RAL 7035, blu RAL 5015

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento EN 60309-1 e -2

Informazioni commerciali

Codice EAN13 8015747187244

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo400,00 mmAltezza imballo200,00 mmProfondità imballo400,00 mmPeso imballo5,70 kgVolume imballo32,00 dm³Descrizione imballoScatola cartone

Quantità imballo 40 pz


Codice EAN13 imballo 8015747187275

Codice articolo

PESW 1663 SV



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PES...SV (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- Tipi PESW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con connessione a molla
- Grado di protezione IP44 e IP66/IP67 (CEI EN 60529)

