



Guida breve ai prodotti Excel

V4

Excel è una soluzione di infrastruttura completa end-to-end di prima classe ideata, prodotta, sostenuta e implementata senza compromessi.

www.excel-networking.com

excel
without compromise.



Presentazione di Excel


Excel è una soluzione di infrastruttura completa end-to-end di prima classe ideata, prodotta, sostenuta e implementata senza compromessi.

Excel è guidata da un team di esperti del settore, che si trova in Regno Unito e assicura che vengano applicate le ultime innovazioni e capacità produttive per superare gli standard di settore in termini di qualità e prestazioni, compatibilità tecnica e facilità di installazione e utilizzo.

Questo catalogo fornisce un elenco dei prodotti in rapido movimento e mette in mostra i nuovi prodotti della gamma Excel. Offriamo numerosi altri prodotti e una scelta molto più ampia. Per visualizzare tutta la gamma consulta la Guida dei prodotti Excel o visita www.excel-networking.com per conoscere l'intero catalogo online: troverai molti più dettagli e i link alle schede tecniche, alle dichiarazioni di prestazioni e, se del caso, alle certificazioni Force Technology (ex Delta).

È importante tenere presente che non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le nazioni, si consiglia quindi di verificare la disponibilità con il fornitore locale.

Una soluzione completa - senza compromessi.



E inoltre...

- Soluzioni FTTx
- Soluzioni residenziali
- Soluzioni per Data Centre
- Fibra soffiata
- Rame e fibra con preterminazione

Verifica da parte di terzi

Excel investe su programmi di test e verifica da oltre 22 anni, lavorando a stretto contatto con laboratori di terze parti quali Force Technology (precedentemente Delta) in Danimarca.

Le verifiche da parte di terzi costituiscono un controllo indipendente in merito alla conformità di un prodotto o insieme di prodotti con uno specifico standard di prestazioni.

I sistemi Excel di Categoria 6 e Categoria 6_A sono tra i pochi sistemi sul mercato ad avere sia la certificazione di Canale che di Componente.

Non tutti i rivenditori offrono questo livello di garanzia o mantengono le verifiche annualmente. Per questo consigliamo di confrontare l'affidabilità di Excel in questo ambito con quella di altri operatori del mercato.

Per scaricare le copie dei certificati di verifica eseguita da terzi si prega di visitare il sito www.excel-networking.com



Marcatura UKCA (UK Conformity Assessment)

La marcatura UK Conformity Assessment è la nuova marcatura di prodotto che sarà necessaria per poter immettere determinati prodotti nel mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). Vale per la maggior parte dei prodotti per i quali in precedenza era necessaria la marcatura CE.

Tutti i prodotti che rientrano nella normativa EN50575 presenteranno sia i marchi CE che UKCA nei certificati della dichiarazione di prestazione, laddove applicabile.



Sistema Excel garantito per 25 anni

Il sistema di cablaggio Excel installato da un Partner Excel offre una garanzia di 25 anni sull'applicazione.

- Garanzia standard del prodotto a vita su tutte le installazioni
 - Coperture di rame, fibra ottica e rack da pavimento Environ® se installati come parte della soluzione Excel completa
- Siti registrati coperti da garanzia di 25 anni per applicazioni
 - Garanzia di collegamento di serie, canale su richiesta
 - Conforme agli standard ISO, EN e TIA
 - Garanzia disponibile su coperture in rame, fibra e sistemi di cablaggio fonico
 - Garanzia larghezza di banda
- Categoria 6_A la garanzia copre il supporto di 10 Gigabit Ethernet



Programma partner Excel

Excel vende in tutto il mondo tramite i partner di distribuzione. Per ulteriori informazioni sul distributore più vicino consultare i dettagli sul retro o scrivere all'indirizzo internationalsales@excel-networking.com

Tra i tanti vantaggi dell'essere partner Excel troviamo:

- Sistema garantito 25 anni
- Prodotti personalizzati
- Letteratura in PDF personalizzata
- Formazione tecnica e per vendite
- Supporto per quotazioni mirate sul progetto
- Supporto tecnico gratuito
- Strumenti di marketing, risorse e progettazione

Per ulteriori informazioni visitare www.excel-networking.com o inviare un'e-mail a internationalsales@excel-networking.com



CPR (Regolamento sui prodotti da costruzione)

Il CPR (Regolamento sui prodotti da costruzione) esiste da 16 anni e l'inclusione dei cavi da comunicazione - sia in rame che in fibra - sono entrati a farne parte il 1 luglio del 2016.

Tutti i prodotti forniti da Excel nel mercato europeo dal 1 luglio 2017 sono conformi al CPR. Lo dimostriamo tramite certificati noti come dichiarazione di prestazione (DOP) disponibili sul sito Excel, tramite l'etichettatura sulle confezioni dei prodotti, la stampa della leggenda sulla guaina esterna dei cavi o tramite l'immissione sul mercato del prodotto prima di questa data. L'Euroclasse di un prodotto compare anche su tutte le schede tecniche di Excel Networking e nelle edizioni future del catalogo del prodotto, insieme alle sottocategorie relative a sviluppo dei fumi (s), gocciolamento di fiamma (d) e acidità (a).

L'impatto di BS6701:A1

BS6701:2016+A1:2017 stabilisce che l'Euroclasse minima per il cavo di telecomunicazioni conforme al CPR è Cca s1b d2 a2. I prodotti Excel soddisfano o superano i requisiti minimi definiti da BS6701:2016+A1:2017.

Excel Explains...



Sul nostro canale Youtube (www.youtube.com/excelnetworking) è possibile vedere la serie dei webinar Excel Explains, in cui spieghiamo i dettagli del Construction Products Regulation e il BS6701:A1.

Euroclasse(ca)	Criteri di classificazione	Criteri aggiuntivi	Attestazione di conformità del sistema
A	EN ISO 1716 Calore lordo di combustione		1+ Prova iniziale e sorveglianza continua con prove di audit dei campioni da parte di un ente di certificazione di terze parti, controllo della produzione in fabbrica (FPC) da parte del produttore
B1	EN 50399 Rilascio di calore Diffusione delle fiamme	Produzione di fumo (s1a, s1b, s2, s3) EN50399/EN61034-2	
B2		Acidità (a1, a2, a3) EN 50267-2-3	
C			3 Prova iniziale da parte di un laboratorio terzo FPC del produttore
D	EN 50575 Propagazione delle fiamme	Gocciolamento di fiamma (d0, d1, d2) EN 50399	
E	EN 50575 Propagazione delle fiamme		4 Prova iniziale e FPC del produttore
F			

Conformità CPR

Excel offre cablaggi conformi al CPR nel portafoglio prodotti in rame e fibra, con possibilità di adattamento a ciascun requisito del Paese membro.


Visitare il sito www.excel-networking.com per maggiori informazioni sui requisiti CPR e BS6701:A1. È disponibile un breve video e un'infografica scaricabile che aiutano a chiarire i dettagli sul regolamento del settore e sulle azioni da intraprendere ai fini della conformità.

Comprensione di CPR e BS6701:A1 a prima vista...

Visita il sito www.excel-networking.com/understanding-cpr per maggiori informazioni e scarica la nostra infografica sul CPR.



Comprensione del significato di Euroclasse:




Sii consapevole delle differenze prestazionali di ciascuna Euroclasse:

Dettagli sulle Euroclassi CPR

Fca	Reazione non determinata	B2ca	Reazione bassa
Eca	Reazione base	B1ca	Reazione molto bassa
Dca	Reazione migliorata	Aca	Nessuna reazione
Cca	Reazione ridotta		

- Un cavo conforme a CPR deve appartenere a una delle 7 categorie di Euroclasse
- Ciascuna Catsi riferisce esattamente alle prestazioni ottenute nelle prove relative
- Ciascuna Euroclasse Aca - Fca determina la reazione di un cavo individuale al fuoco



In caso di domande sui requisiti CPR, contatta il nostro team di specialisti all'indirizzo cpr@excel-networking.com.

Per eventuali domande relative alla vendita, contatta il nostro team all'indirizzo internationalsales@excel-networking.com oppure chiama lo **+44 (0)121 326 2475**.

Imballaggi senza plastica

La nostra azienda è pienamente consapevole del danno ambientale provocato dalla plastica: ciò spiega perché nel 2019 siamo stati la prima marca di prodotti per le infrastrutture a rimuovere la plastica monouso dalla maggior parte delle confezioni dei nostri prodotti.

Le nostre linee in rame e fibra sono vendute in confezioni realizzate in carta e cartoncino riciclati e riciclabili al 100%. Passando a opzioni di imballaggio marroni "naturali", dal 2019 abbiamo risparmiato in totale **69,5 milioni di buste di plastica**, evitando che **174 tonnellate** di plastica monouso entrassero nella nostra catena di fornitura. In base alle cifre delle nostre vendite, ogni anno eviteremo che **18,5 milioni di buste di plastica monouso*** entrino nella nostra catena di fornitura. Questo è l'equivalente di oltre **46,5 tonnellate** di plastica monouso rimossa ogni anno dalla catena di fornitura e sostituita con imballaggi **100% riciclabili**.

* secondo le cifre delle vendite Excel del 2022



Rispetto all'acquisto dei singoli jack, scegliendo le nostre scatole da 24 jack keystone puoi anche ridurre di almeno il **60%** i **tempi di preparazione** della tua installazione, nonché ridurre significativamente la quantità di imballaggi.

Per saperne di più: <https://excel-networking.com/plastic-free-packaging>

Indice

Sistemi di cablaggio
strutturato in rame

7



Enbeam fibra ottica
Sistemi di cablaggio

28



Environ® rack di rete e
open frames

53



Distribuzione
dell'alimentazione

68



NUOVO
excel

I nuovi prodotti del catalogo sono stati evidenziati.

Questo catalogo mostra una panoramica comprensiva dei prodotti della gamma Excel.
Se cerchi un prodotto che non è riportato su questo catalogo, consulta un addetto alle vendite.

Visita

www.excel-networking.com
**per consultare il catalogo
online completo, scaricare la
letteratura e il materiale di
formazione come l'enciclopedia
Excel e i white papers.**

excel



Abbiamo cercato di utilizzare foto dei prodotti quanto più realistiche possibili all'interno del catalogo,
ma in alcuni casi viene mostrato solo lo stile del prodotto.

Cablaggio in rame



Cavo Excel Cat7_A S/FTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat7 _A S/FTP B2ca LSOH Bobina 500 m Giallo	190-910
Cavo Excel Cat7 _A S/FTP B2ca LSOH Bobina 1000 m Giallo	190-910-1000M
Cavo Excel Cat7 _A S/FTP Dca LSOH Bobina 500 m Giallo	100-910




Cavo Excel Cat6_A U/UTP 23AWG LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 _A U/UTP 23AWG B2ca LSOH Bobina 500 m Blu Ghiaccio	190-219
Cavo Excel Cat6 _A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobina 500 m Blu Ghiaccio	100-219
Cavo Excel Cat6 _A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobina 500 m Bianco	100-219-WT




Cavo Excel Cat6_A U/FTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Doppio Cat6 _A U/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Blu Ghiaccio	100-199
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Blu Ghiaccio	100-990
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Bianco	100-990-WT-305M
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP Dca LSOH Scatola da 305 m Blu Ghiaccio	100-990-305M
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Bianco	100-992
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP Eca LSOH Scatola da 305 m Blu Ghiaccio	100-990-ECA
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP B2ca LSOH Bobina 500 m Blu Ghiaccio	190-191
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP B2ca LSOH Scatola 305 m Blu Ghiaccio	190-191-305M
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP B2ca LSOH Scatola 305 m Bianco	190-191-WT-305M




NUOVO
excel



NUOVO
excel

Cavo Excel Cat6_A U/FTP PE Esterno


Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 _A U/FTP PE Esterno Fca Bobina da 500 m Nero	100-993



NUOVO
excel

Cavo Excel Cat6_A F/FTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 _A F/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Blu Ghiaccio	100-996
Cavo Excel Cat6 _A F/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Arancione	100-996-OR
Cavo Excel Doppio Cat6 _A F/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Blu Ghiaccio	100-206
Cavo Excel Cat6 _A F/FTP B2ca LSOH Bobina da 500 m Blu Ghiaccio	190-996



Cavo Excel Cat6_A S/FTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 _A S/FTP B2ca LSOH Bobina da 500 m Nero	190-914
Cavo Excel Cat6 _A S/FTP B2ca LSOH Bobina da 500 m Nero	190-914-BK
Cavo Excel Doppio Cat6 _A S/FTP B2ca LSOH Bobina da 500 m Nero	190-915-BK
Cavo Excel Cat6 _A S/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Bianco	100-914
Cavo Excel Doppio Cat6 _A S/FTP Dca LSOH Bobina da 500 m Bianco	100-915



Cavo Excel Cat6 U/UTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 U/UTP 23AWG B2ca LSOH Scatola 305 m Viola	190-071
Cavo Excel Cat6 U/UTP 23AWG B2ca LSOH Bobina 500 m Viola	190-071-500
Cavo Excel Cat6 U/UTP B2ca LSOH Scatola 305 m Verde	190-073
Cavo Excel Cat6 U/UTP B2ca LSOH Scatola 100 m Bianco	190-074-100
Cavo Excel Cat6 U/UTP B2ca LSOH Scatola 305 m Arancione	190-075
Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Viola	100-071
Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Verde	100-072
Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Bianco	100-074
Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobina 500 m Bianco	100-074-500M
Cavo Excel Cat6 U/UTP Dca LSOH Scatola 305 m Arancione	100-075



Cavo Excel Cat6 U/UTP 24AWG LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Scatola 305m Viola	100-080
Cavo Excel Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH 305m Scatola 305 m Bianco	100-080-WT
Cavo Excel Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH 305m Scatola 100 m Bianco	100-080-WT-100



Cavo Excel Doppio Cat6 U/UTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Doppio Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobina 500 m Bianco	100-103



Cavo Excel Cat6 U/UTP per Esterni PE

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 U/UTP per Esterni Fca PE Scatola 305 m Nero	100-100



Cavo Excel Cat6 F/UTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Cat6 F/UTP B2ca LSOH Bobina da 305 m Viola	190-076
Cavo Excel Cat6 F/UTP Dca LSOH Bobina da 305 m Viola	100-076
Cavo Excel Cat6 F/UTP B2ca LSOH Bobina da 500 m Viola	190-076-500
Cavo Excel Cat6 F/UTP Eca LSOH Bobina 1000 m Viola	100-076-1000-ECA



Cavo Excel Cat6 F/UTP LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Excel Doppio Cat6 F/UTP Dca LSOH Bobina da 500 m Verde Chiaro	100-077/LTGN
Cavo Excel Cat6 F/UTP Dca LSOH Bobina da 500 m Verde Chiaro	100-076/LTGN-500




Verificare la disponibilità dei prodotti con il venditore/distributore locale Excel

**L'INTERA GAMMA, INCLUSI I CAVI DI CATEGORIA 5E,
È DISPONIBILE ONLINE ALL'INDIRIZZO:**

<https://excel-networking.com/catalogue/c/structured-cabling/copper-cable>

excel



Visita

www.excel-networking.com

**per consultare il catalogo
online completo, scaricare la
letteratura e il materiale di
formazione come l'enciclopedia
Excel e i white papers.**

excel



Scopri la gamma completa di Enbeam Fibre Trunking di Excel all'indirizzo:

www.excel-networking.com



excel
without compromise.

**Per ulteriori informazioni contatta il team addetto alle
vendite all'indirizzo: sales@excel-networking.com**

Cavi Patch di Rame



Cavo Patch Excel Cat6_A U/UTP Non Schermato LSOH

Lunghezza (m)	Grigio	Blu	Rosso	Giallo	Verde
1	100-500	100-509	100-519	100-529	100-539
2	100-501	100-510	100-520	100-530	100-540
3	100-502	100-511	100-521	100-531	100-541
5	100-503	100-512	100-522	100-532	100-542

Sono disponibili dimensioni e colori diversi - alcuni prodotti potrebbero essere soggetti a una quantità minima di acquisto e a tempi di produzione diversi.



Cavo Patch Excel Cat6_A S/FTP Schermato LSOH

Lunghezza (m)	Grigio	Blu	Rosso	Giallo	Verde
0,215 (Confezione da 10)	101-188-10	101-192-10	101-193-10	101-190-10	101-194-10
0,3 (Confezione da 10)	101-130-10	101-131-10	101-132-10	101-133-10	101-134-10
0,5 (Confezione da 10)	100-176-10	100-220-10	100-221-10	100-222-10	100-223-10
1	100-148	100-159	100-161	100-166	100-173
1,5	101-140	101-141	101-142	101-143	101-144
2	100-152	100-157	100-162	100-167	100-171
3	100-153	100-158	100-163	100-168	100-172
4	100-149	-	-	-	-
5	100-154	100-160	100-165	100-170	100-174
7	100-178	-	-	-	-
10	100-177	100-261	100-262	100-263	100-264
15	100-265	100-266	100-267	100-268	100-269
20	100-543	100-544	100-545	100-546	100-547

Lunghezza (m)	Bianco	Nero	Rosa	Arancione	Violetto
0,215 (Confezione da 10)	101-189-10	101-191-10	-	101-195-10	101-196-10
0,3 (Confezione da 10)	101-135-10	101-136-10	101-137-10	101-138-10	101-139-10
0,5 (Confezione da 10)	100-224-10	100-225-10	100-226-10	100-227-10	100-228-10
1	100-238	100-239	100-240	100-241	100-242
1,5	101-145	101-146	101-147	101-148	101-149
2	100-244	100-245	100-246	100-247	100-248
5	100-256	100-257	100-258	100-259	100-260
10	100-279	-	-	-	-
20	100-611	-	-	-	-



Cavi patch 0,215 mm venduti in confezioni da 10



I cavi patch sono disponibili in confezioni standard senza plastica.



Scopri di più sull'iniziativa senza plastica di Excel nella Sezione 2 dell'enciclopedia





NUOVO
excel

Cavo Patch Excel Cat6_A S/FTP Schermato LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 0,3 m Grigio (Confezione da 10)	106-001
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 0,5 m Grigio (Confezione da 10)	106-002
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 1 m Grigio	106-003
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 2 m Grigio	106-004
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 3 m Grigio	106-005
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 5 m Grigio	106-006
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 10 m Grigio	106-007



Cavo Patch Excel Cat6_A Bloccabile S/FTP Schermato LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Patch Excel Cat6 _A Bloccabile S/FTP Schermato LSOH 1 m Grigio	101-122
Cavo Patch Excel Cat6 _A Bloccabile S/FTP Schermato LSOH 2 m Grigio	101-124
Chiave Excel per Cavo Patch Bloccabile (Coppia)	101-LCKEY



Cavo Patch Excel Cat6_A ad Alta Densità S/FTP Schermato LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 1 m Grigio	100-112
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 2 m Grigio	100-113
Cavo Patch Excel Cat6 _A S/FTP Schermato LSOH 10 m Grigio	106-007



Adattatore di Protezione Excel Cat6_A per Dispositivi

Descrizione	Codice
Adattatore di Protezione Excel Cat6 _A per Dispositivi	100-925



Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH

Lunghezza (m)	Grigio	Rosso	Blu	Nero	Verde
0,3 (Confezione da 10)	100-403-10	100-403-RD-10	100-403-BU-10	100-403-BK-10	100-403-GN-10
0,5 (Confezione da 10)	100-395-10	100-481-10	100-482-10	100-483-10	100-484-10
1	100-310	100-315	100-325	100-350	100-320
1,5	100-550	100-551	100-552	100-553	100-554
2	100-311	100-316	100-326	100-360	100-321
3	100-312	100-317	100-327	100-371	100-322
4	100-357	100-358	100-364	-	100-359
5	100-314	100-319	100-329	100-373	100-324
6	100-318	100-323	100-334	-	100-328
7	100-414	100-422	100-361	100-400	100-424
8	100-352	100-353	100-355	-	100-354
10	100-335	100-338	100-344	100-401	100-341
15	100-336	100-339	100-345	100-408	100-342
20	100-337	100-340	100-346	100-406	100-343

Lunghezza (m)	Giallo	Bianco	Violetto	Arancione	Rosa
0,3 (Confezione da 10)	100-403-YW-10	100-403-WT-10	100-403-VT-10	100-403-OR-10	100-403-PK-10
0,5 (Confezione da 10)	100-485-10	100-415-10	100-486-10	100-487-10	100-488-10
1	100-330	100-416	100-387	100-426	100-559
1,5	100-555	100-556	100-557	100-558	-
2	100-331	100-417	100-388	100-427	100-560
3	100-332	100-418	100-389	100-428	100-561
4	100-365	-	-	-	-
5	100-333	100-419	100-392	100-429	100-562
6	100-351	-	-	100-404	-
7	100-425	100-420	100-396	100-402	100-585
8	100-356	-	-	100-499	-
10	100-347	100-421	100-390	100-412	100-563
15	100-348	100-398	100-393	100-431	100-587
20	100-349	100-399	100-391	100-413	100-589



SONO ANCHE DISPONIBILI I CAVI PATCH LOCALIZZABILI DI CATEGORIA 6_A E CATEGORIA 6

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL TEAM DELLE VENDITE



excel





Cavo Patch Excel a Conduttore Solido Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH

Descrizione	Codice
Cavo Patch Excel a Conduttore Solido Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH 10 m Viola	100-367
Cavo Patch Excel a Conduttore Solido Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH 15 m Viola	100-368
Cavo Patch Excel a Conduttore Solido Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH 20 m Viola	100-369
Cavo Patch Excel a Conduttore Solido Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH 30 m Viola	100-370



Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH



				
Lunghezza (m)	Grigio	Bianco	Blu	Giallo
0,3 (Confezione da 10)	100-536-10	-	-	-
0,5 (Confezione da 10)	100-504-10	100-513-10	100-518-10	100-527-10
1	100-505	100-514	100-523	100-528
1,5	100-538	-	-	-
2	100-506	100-515	100-524	100-533
3	100-507	100-516	100-525	100-534
5	100-508	100-517	100-526	100-535

NB. I cavi patch colorati sono soggetti a tempi di produzione. Contattare l'ufficio vendite per ulteriori dettagli.

Verificare la disponibilità dei prodotti con il venditore/distributore locale Excel

Cavo Patch Excel Cat6 F/UTP Schermato LSOH

Lunghezza (m)	Grigio	Rosso	Verde	Blu	Giallo
0,5 (Confezione da 10)	100-456-10	-	-	-	-
1	100-435	100-438	100-441	100-444	100-447
2	100-457	-	-	-	-
3	100-436	100-439	100-442	100-445	100-448
5	100-437	100-440	100-443	100-446	100-449
7	100-458	-	-	-	-
10	100-459	-	-	-	-

NB. I cavi patch colorati sono soggetti a tempi di produzione. Contattare l'ufficio vendite per ulteriori dettagli.



Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH

Description	Codice
Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH 0,2 m Nero (Confezione da 10)	100-660-10
Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH 0,25 m Nero (Confezione da 10)	100-661-10
Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH 0,5 m Nero (Confezione da 10)	100-662-10



**LA GAMMA COMPLETA DI CAVI
PATCH, INCLUSA LA CATEGORIA 5E
È CONSULTABILE ONLINE.**

excel




Excel pannello modulare - Configuratore scelta prodotto

La gamma Excel del pannello modulare è compatibile con una tutta ima serie di jack keystone



Pannelli patch

Excel Patch Panel 16 Porte Keystone Vuoto 1U Nero	Excel Patch Panel 24 Porte Keystone Vuoto 1U Nero	Excel Patch Panel 16 Porte Keystone Vuoto 1U Cromato	Excel Patch Panel 24 Porte Keystone Vuoto 1U Cromo
<u>P/N</u> 100-025	<u>P/N</u> 100-095	<u>P/N</u> 100-027	<u>P/N</u> 100-028
			

Moduli

Presa Excel Keystone Angolata Toolless <u>P/N</u> 100-185 Cat6 _A - Schermato - Argento <u>P/N</u> 100-213 Cat6 - Non Schermato - Nero					
Presa Excel Keystone Toolless <u>P/N</u> 100-801 Cat8 - Schermato - Argento <u>P/N</u> 100-181 Cat6 _A - Schermato Basso Profilo - Argento <u>P/N</u> 100-183 Cat6 _A - Schermato Basso Profilo - Argento <u>P/N</u> 100-184 Cat6 _A - Basso Profilo con Schermo e Chiusura - Argento <u>P/N</u> 100-182-WT Cat6 _A - Non Schermato Basso Profilo - Bianco <u>P/N</u> 100-182-BK Cat6 _A - Non Schermato Basso Profilo - Nero <u>P/N</u> 100-180 Cat6 _A - Schermato - Argento <u>P/N</u> 100-210 Cat6 - Schermato - Argento <u>P/N</u> 100-215-WT Cat6 - Non Schermato Basso Profilo - Bianco <u>P/N</u> 100-215-BK Cat6 - Non Schermato Basso Profilo - Nero <u>P/N</u> 100-208-WT Cat6 - Non Schermato Basso Profilo - Bianco <u>P/N</u> 100-208-BK Cat6 - Non Schermato Basso Profilo - Nero <u>P/N</u> 100-906 Cat5e - Schermato - Argento <u>P/N</u> 100-202-WT Cat5e - Non Schermato Basso Profilo - Bianco <u>P/N</u> 100-202-BK Cat5e - Non Schermato Basso Profilo - Nero		✓	✓	✓	✓
Excel Presa Keystone non Schermata UTP IDC <u>P/N</u> 100-156 Cat6 _A - Non Schermato - Bianco <u>P/N</u> 100-156-BK Cat6 _A - Non Schermato - Nero <u>P/N</u> 100-011 Cat6 - Non Schermato - Bianco <u>P/N</u> 100-011-BK Cat6 - Non Schermato - Nero <u>P/N</u> 100-010 Cat5e - Non Schermato - Bianco <u>P/N</u> 100-010-BK Cat5e - Non Schermato - Nero		✓	✓	✓	✓
Accoppiatore Diretto Excel (FTP) a 180 Gradi <u>P/N</u> 100-107 Cat6 _A - Schermato <u>P/N</u> 100-106 Cat6 - Schermato		✓	✓	✓	✓

[illegible]

Excel hardware di montaggio - Configuratore scelta prodotto

Excel offre una gamma di keystone jacks con supporti angolati, dritti e montaggio su placce



Supporto			
45 mm x 45 mm	50 mm x 50 mm	45 mm x 45 mm	
Excel Curvato Otturatori Keystone	Excel Mascherina Angolata Keystone a 2 Porte	Excel Piatto Otturatori Keystone	
P/N 100-281 & 100-282	P/N 100-283 & 100-284	P/N 100-289 & 100-290	
			
Excel Cat 6 _A FTP Schermata Keystone Jack Toolless P/N 100-180 - Argento	✓	✓	✓
Excel Jack Keystone Cat 6 _A FTP Basso Profilo Toolless P/N 100-181 - Argento	✓	✓	✓
Excel Cat 6 _A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico P/N 100-183 - Argento	✓	✓	✓
Excel Jack Keystone Cat 6 _A UTP Basso Profilo Toolless P/N 100-182-WT - Bianco P/N 100-182-BK - Nero	✓	✓	✓
Excel Presa Keystone non Schermata Cat 6 _A UTP IDC P/N 100-156 - Bianco P/N 100-156-BK - Nero	✓	✓	✓
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla P/N 100-210 - Argento	✓	✓	✓
Excel Presa Keystone non Schermata Cat 6 UTP IDC P/N 100-011 - Bianco P/N 100-011-BK - Nero	✓	✓	✓
Excel Jack Toolless Cat 6 UTP Basso Profilo P/N 100-215-WT - Bianco P/N 100-215-BK - Nero	✓	✓	✓
Excel Cat 6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico P/N 100-208-WT - Bianco P/N 100-208-BK - Nero	✓	✓	✓
Excel Jack Keystone Cat 5e, FTP a Farfalla Toolless P/N 100-906 - Argento	✓	✓	✓
Excel Jack Toolless Cat 5e UTP Basso Profilo P/N 100-202-WT - Bianco P/N 100-202-BK - Nero	✓	✓	✓
Excel Presa Keystone non Schermata Cat 5e UTP IDC P/N 100-010 - Bianco P/N 100-010-BK - Nero	✓	✓	✓
Accoppiatore Diretto Excel Cat 6 _A (FTP) a 180 Gradi P/N 100-107	✓	✓	✓
Accoppiatore Diretto Excel Cat 6 (FTP) a 180 Gradi P/N 100-106	✓	✓	✓

Per ricevere copie delle schede tecniche dei prodotti e i certificati Force Technology, laddove applicabile, visitare il sito www.excel-networking.com

Pannelli Patch, Jack keystone e Hardware di Montaggio



Excel Patch Panel Keystone Vuoto

Descrizione	Codice
Excel Patch Panel 16 Porte Keystone Vuoto 1U Nero	100-025
Excel Patch Panel 24 Porte Keystone Vuoto 1U Nero	100-095
Excel Patch Panel 16 Porte Keystone Vuoto 1U Cromato	100-027
Excel Patch Panel 24 Porte Keystone Vuoto 1U Cromo	100-028
Moduli compatibili	
Excel Cat6 _A FTP Schermata Keystone Jack Toolless Argento	100-180
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless	100-181
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco	100-182-WT
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero	100-182-BK
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Bianca	100-156
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Nera	100-156-BK
Accoppiatore Diretto Excel Cat6 _A (FTP) a 180 Gradi	100-107
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla	100-210
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Bianco	100-215-WT
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Nero	100-215-BK
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Bianca (Scatola da 24)	100-011
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Nera	100-011-BK
Accoppiatore Diretto Excel Cat6 (FTP) a 180 Gradi	100-106
Excel Jack Keystone Cat5e, FTP a Farfalla, Toolless	100-906
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Bianco	100-202-WT
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Nero	100-202-BK
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco	100-010
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Nero	100-010-BK
Tappi Excel Keystone (Confezione da 24) Nero	100-187-BK
Tappi Excel Keystone (Confezione da 24) Bianco	100-187-WT



Descrizione	Codice
Patch Panel Keystone Excel Vuoto 48 Porte Schermata 1U Cromo	100-042
Patch Panel Keystone Excel Vuoto 48 Porte non Schermata 1U Nero	100-050
Moduli compatibili	
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless	100-181
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco	100-182-WT
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero	100-182-BK
Excel Cat6 _A FTP Presa Keystone a Basso Profilo con Schermo e Chiusura, Toolless, Argento (Scatola da 24)	100-184-24
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Bianco	100-215-WT
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Nero	100-215-BK
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless (Scatola da 24)	100-181-24
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Bianco	100-202-WT
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Nero	100-202-BK





Excel Patch Panel Angolato 24 Porte Keystone Vuoto

Descrizione	Codice
Excel Patch Panel Angolato 24 Porte Keystone Vuoto 1U Nero	100-023
Excel Patch Panel Angolato 24 Porte Keystone Vuoto 1U Cromato	100-024
Moduli compatibili	
Presa Excel Keystone Angolata Cat6 _A STP Schermata Toolless, Argento	100-185
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Angolata Toolless Nera	100-213

Patch Panel Keystone V Vuoto Excel a 24/48 Porte UTP/STP

Descrizione	Codice
Patch Panel Keystone V Vuoto Excel a 24 Porte UTP/STP 1U Nero	100-040
Patch Panel Keystone V Vuoto Excel a 48 Porte UTP/STP 1U Argento	100-096
Excel Anelli di Gestione Cavi Verticali in Plastica da 65 mm (Confezione da 2)	100-048
Moduli compatibili	
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless	100-181
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco	100-182-WT
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero	100-182-BK
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla	100-210
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Bianca	100-011
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Nera	100-011-BK
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Bianco	100-215-WT
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Nero	100-215-BK
Excel Jack Keystone Cat5e, FTP a Farfalla, Toolless	100-906
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Bianca	100-156
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Nera	100-156-BK
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco	100-010
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Nero	100-010-BK
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Bianco	100-202-WT
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Nero	100-202-BK

Excel Patch Panel 24 Porte Keystone Vuoto 0.5U Cromato

Descrizione	Codice
Excel Patch Panel 24 Porte Keystone Vuoto 0.5U Cromato	100-041
Moduli compatibili	
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless	100-181
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco	100-182-WT
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero	100-182-BK
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Bianca	100-011
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Nera	100-011-BK
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Bianco	100-215-WT
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Nero	100-215-BK
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco	100-010
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Nero	100-010-BK
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Bianco	100-202-WT
Excel Jack Toolless Cat5e, UTP Basso Profilo - Nero	100-202-BK

0.5U
ESCLUSIVA DI
excel

Patch Panel Keystone Excel Vuoto 24 Porte Schermata

Descrizione	Codice
Patch Panel Keystone Excel Vuoto 24 Porte Schermata 1U Nero	100-755
Jack keystone compatibile	
Excel Cat6 _A FTP Presa Keystone a Basso Profilo con Schermo e Chiusura, Toolless, Argento (Scatola da 24)	100-184-24
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless	100-181
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless (Scatola da 24)	100-181-24
Excel Cat6 _A FTP Schermata Keystone Jack Toolless Argento	100-180
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Toolless Bianca	100-211
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Toolless Nera	100-212
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla	100-210
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Bianca	100-011
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Nera	100-011-BK
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack Toolless Bianca	100-203
Excel Jack Keystone Cat5e, FTP a Farfalla, Toolless	100-906
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Bianco	100-010
Excel Cat5e UTP Non Schermato Keystone Jack IDC Punch Down Nero	100-010-BK

Patch Panel Excel Cat6_A Schermato 24 Porte

Descrizione	Codice
Patch Panel Excel Cat6 _A Schermato 24 Porte 1U Nero	100-032



Patch Panel Fonico RJ45 Excel 50 Porte 3 Coppie

Descrizione	Codice
Patch Panel Fonico RJ45 Excel 50 Porte 3 Coppie 1U Nero	100-464



Excel Cat8 FTP Schermato Keystone Jack Toolless

Descrizione	Codice
Excel Cat8 FTP Schermato Keystone Jack Toolless Argento	100-801



Spina RJ45 di Terminazione Cat8 Excel

Descrizione	Codice
Spina RJ45 di Terminazione Cat8 Excel (Confezione da 6)	100-802-06





Excel Presa Keystone non Schermata Cat6_A UTP IDC

Descrizione	Codice
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Bianca (Scatola da 24)	100-156-24
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Bianca	100-156
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Nera (Scatola da 24)	100-156-BK-24
Excel Presa Keystone non Schermata Cat6 _A UTP IDC, Nera	100-156-BK



Progettato per il mercato nordico - consultare il team delle vendite per ulteriori dettagli.

Excel Jack Keystone Cat6_A Basso Profilo Toolless

Descrizione	Codice
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless (Scatola da 24)	100-181-24
Excel Jack Keystone Cat6 _A FTP Basso Profilo - Toolless	100-181
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero (Scatola da 24)	100-182-BK-24
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero	100-182-BK
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco (Scatola da 24)	100-182-WT-24
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco	100-182-WT
Excel Cat6 _A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico, Argento (Scatola da 24)	100-183-24
Excel Cat6 _A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico, Argento	100-183
Excel Cat6 _A FTP Presa Keystone a Basso Profilo con Schermo e Chiusura, Toolless, Argento (Scatola da 24)	100-184-24



Excel Cat6_A FTP Schermata Keystone Jack Toolless

Descrizione	Codice
Excel Cat6 _A FTP Schermata Keystone Jack Toolless Argento (Scatola da 24)	100-180-24
Excel Cat6 _A FTP Schermata Keystone Jack Toolless Argento	100-180
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 _A Schermato 34,3 mm (Scatola da 24)	100-179-24
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 _A Schermato 34,3 mm	100-179



Excel Jack Keystone Cat6_A UTP Basso Profilo Toolless

Descrizione	Codice
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco (Scatola da 24)	100-182-WT-24
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Bianco	100-182-WT
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero (Scatola da 24)	100-182-BK-24
Excel Jack Keystone Cat6 _A UTP Basso Profilo, Toolless Nero	100-182-BK
Excel Cat6 _A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Toolless Nero (Scatola da 24)	100-188-BK-24
Excel Cat6 _A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Toolless Nero Mercato Nordico	100-188-BK
Excel Cat6 _A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Toolless Bianco Mercato Nordico (Scatola da 24)	100-188-WT-24
Excel Cat6 _A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Toolless Bianco Mercato Nordico	100-188-WT



Progettato per il mercato nordico - consultare il team delle vendite per ulteriori dettagli.



Presca Excel Keystone Angolata Cat6_A STP Schermata Toolless

Descrizione	Codice
Presca Excel Keystone Angolata Cat6 _A STP Schermata Toolless, Argento (Scatola da 24)	100-185-24
Presca Excel Keystone Angolata Cat6 _A STP Schermata Toolless, Argento	100-185



Excel Modulo Euro RJ45 Schermato Cat6_A (FTP)

Descrizione	Codice
Excel Modulo Euro RJ45 Schermato Cat6 _A (FTP) Bianco (Confezione da 12)	100-137-12



NUOVO
excel

Accoppiatore Diretto Excel Cat6_A (FTP) a 180 Gradi

Descrizione	Codice
Accoppiatore Diretto Excel Cat6 _A (FTP) a 180 Gradi	100-107



Accoppiatore Excel Toolless Schermato Cat6_A

Descrizione	Codice
Accoppiatore Excel Toolless Schermato Cat6 _A (Confezione da 6)	100-114-06



Excel Cat6_A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo

Descrizione	Codice
Excel Cat6 _A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo	100-140
Excel Cat6 _A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo (Confezione da 6)	100-140-06
Excel Cat6 _A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione sul Campo (Confezione da 20)	100-140-20
Excel Cat6 _A (FTP) Connettore RJ45 di Terminazione di Campo ad Angolo (confezione da 6)	100-144-06





Spina Plug RJ45 Schermata per cavo rigido Cat6_A

Descrizione	Codice
Spina Plug RJ45 Schermata per cavo rigido Cat6 _A (Conf.ne 25pz)	100-134

Scatola di Giunzione Excel IEC di Cat6_A (FTP)

Descrizione	Codice
Scatola di Giunzione Excel IEC di Cat6 _A (FTP)	100-111

Spina Plug RJ45 Schermato Cat6_A STP completo copriplug

Descrizione	Codice
Spina Plug RJ45 Schermato Cat6 _A STP completo copriplug, Colore Nero (Confezione da 100)	100-118-100
Pinza a crimpare per spina plug RJ45 per 100-118-100	100-119



Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC

Descrizione	Codice
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Bianca (Scatola da 24)	100-011-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Bianca	100-011
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Nera (Scatola da 24)	100-011-BK-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Nera	100-011-BK
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata IDC Blu	100-011-BU



Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo

Descrizione	Codice
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Nero (Scatola da 24)	100-215-BK-24
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Bianco (Scatola da 24)	100-215-WT-24
Excel Jack Toolless Cat6 UTP Basso Profilo Bianco	100-215-WT
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico, Nera (Scatola da 24)	100-208-BK-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico, Nera	100-208-BK
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico, Bianca (Scatola da 24)	100-208-WT-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata a Basso Profilo Toolless per il Mercato Nordico, Bianca	100-208-WT



Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Angolata Toolless

Descrizione	Codice
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Angolata Toolless Nera (Scatola da 24)	100-213-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Angolata Toolless Nera	100-213



Progettato per il mercato nordico - consultare il team delle vendite per ulteriori dettagli.



Excel Jack Keystone Toolless Cat6 a Farfalla

Descrizione	Codice
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla (Scatola da 24)	100-209-24
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla	100-209
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla (Scatola da 24)	100-210-24
Excel Jack Keystone Toolless Cat6 FTP a Farfalla	100-210
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Toolless Bianca (Scatola da 24)	100-211-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Toolless Bianca	100-211
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Toolless Nera (Scatola da 24)	100-212-24
Excel Cat6 UTP Presa Keystone Non Schermata Toolless Nera	100-212



Accoppiatore Diretto Excel Cat6 (FTP) a 180 Gradi

Descrizione	Codice
Accoppiatore Diretto Excel Cat6 (FTP) a 180 Gradi	100-106



Scatola di Giunzione IEC Excel Cat6 (FTP)

Descrizione	Codice
Scatola di Giunzione IEC Excel Cat6 (FTP)	100-110



Spina Plug RJ45 Excel Rapida

Descrizione	Codice
Spina RJ45 Excel Rapida Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)	100-116-100
Spina RJ45 Excel HD Rapida e Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)	100-117-100
Pinza di Terminazione per Connettore Excel Fast RJ45	100-115

Excel Cat6_A Accoppiatore Esterno

Descrizione	Codice
Excel Cat6 _A IP67 Accoppiatore a Parete Esterno Industriale con Tappo	100-150-EXC
Excel Cat6 _A IP68 Accoppiatore in Linea per Cavo Esterno da Campo	100-151-EXS



NUOVO
excel

Adattatore Keystone a Fibra Ottica Excel Colore Bianco | 100-711



**CONSULTARE LA GAMMA COMPLETA DI JACK
KEYSTONE DI EXCEL, COMPRESA LA GAMMA DI
CATEGORIA 5E ALL'INDIRIZZO:**

www.excel-networking.com

excel



Excel placche per Keystone

Descrizione	Codice
Sportello Curvo Excel per Jack Keystone 45x45mm 1 Porta	100-281
Sportello Curvo Excel per Jack Keystone 45x45mm 2 porte	100-282
Excel Coperchio Piatto per Keystone Jack 45x45mm con 1 Porta	100-289
Excel Coperchio Piatto per Keystone Jack 45x45mm con 2 Porte	100-290
Excel Coperchio Piatto per Keystone Jack 42,5x45mm con 1 Porta	100-294
Piastra Frontale Excel 80mm x 80mm per 100-283 RAL9010	100-295



Jack keystone non inclusi

Excel Angled 2 Porta Keystone 50mm x 50mm Piastra Frontale

Descrizione	Codice
Excel Placca doppia Porta Keystone inclinati 50mm x 50mm RAL9010 Bianco Puro	100-283
Excel Placca doppia Porta Keystone inclinati 50mm x 50mm RAL1013 Bianco Ostrica	100-284

Scatola di Montaggio Superficiale Keystone Excel

Descrizione	Codice
Scatola di Montaggio Superficiale Keystone Excel a 1 e 2 Porte	100-021
Scatola di Superficie Excel con 2 Porte e Coperchio	SO-100-004
Scatola di superficie Excel con 2 porte RAL9010	SO-100-002

Scatola di Superficie Excel Cat6 Plus



Descrizione	Codice
Scatola di Superficie Excel Cat6 Plus con 1 Porta Bianco	100-006
Scatola di Superficie Excel Cat6 Plus con 2 Porte Bianco	100-007
Scatola di Superficie Excel Cat6 Plus con 4 Porte Bianco	100-008
Scatola di Superficie Excel Cat6 Plus con 6 Porte Bianco	100-009

Excel Scatola GOP Plus



Descrizione	Codice	Dimensioni scatola GOP		
		Lunghezza	Larghezza	Altezza
Excel Scatola GOP Plus 2 Vie 25 mm (Confezione da 10)	350-639	105 mm	62 mm	55 mm
Excel Scatola GOP Plus 4 Vie 25 mm (Confezione da 10)	350-640	160 mm	62 mm	60 mm
Excel Scatola GOP Plus 4 Vie 32 mm (Confezione da 10)	350-641	160 mm	62 mm	60 mm
Excel Scatola GOP Plus 6 Vie 32 mm (Confezione da 10)	350-642	220 mm	62 mm	70 mm
Excel Scatola GOP Plus 12 Vie 35 mm	350-643	216 mm	134 mm	71 mm
Excel LJ6C Nero Tappo di Gomma (Confezione da 10)	350-645	Dimensioni approssimative		
Excel Staffa a L per Conduttore Flessibile da 25 mm Plus (Confezione da 10)	750-102			
Excel Staffa a L per Conduttore Flessibile da 32 mm Plus (Confezione da 10)	750-103			

Consolidation Point a 12 Vie Excel a Basso Profilo



Descrizione	Codice
Consolidation Point a 12 Vie Excel a Basso Profilo Grigio Bianco	350-644

Excel soluzione ExpressNet

La soluzione ExpressNet di Excel è un metodo semplice per presentare rame e fibra in un unico pannello, offrendo la capacità sia per rame che per fibra entro 1U di spazio rack.

Il pannello ExpressNet è adatto per una serie di ambienti quali:

- Centri dati
- Istituti di di formazione
- Ospedali
- Uffici
- Sale server




Guarda il video su YouTube!

Gli specialisti del settore vanno riconoscendo sempre di più i vantaggi della soluzione ExpressNet, che dovrebbe essere tenuta in considerazione per tutti i tipi di progetti.


Altezza (h)	44,4 mm	
Larghezza (w)	482 mm	
Profondità (d)	73 mm	

Pannelli patch		Moduli rame		Moduli fibra		Moduli MTP	
100-230	Pannello ExpressNet - Modulo 4	100-235	Modulo Cat6 non schermato 6 porte	201-610	Modulo MPP OM3 6 porte (12 fibre)	201-603	Modulo monomodale APC MTP 4 porte
100-231	Pannello ExpressNet - Modulo 8	100-236	Modulo cat. 6 schermato 6 porte	201-611	Modulo MTP OM4 LC 6 porte (12 fibre)	201-604	Modulo multimodale MTP 4 porte
		100-237	Modulo cat. 6 _A schermato 6 porte	201-612	Modulo MTP LC OS2 6 porte (12 fibre)		
				201-600	Modulo OM3 LC 6 porte (12 fibre)		
				201-601	Modulo OM4 LC 6 porte (12 fibre)		
				201-602	Modulo LC OS2 6 porte (12 fibre)		

Cassetta fibra ExpressNet



Cassetta rame ExpressNet



NUOVO
excel

Cavo Fibra Excel Enbeam



Excel Enbeam Cavo in Fibra per uso Interno/Esterno – OM1/OM3/OM4/OS2

Loose Tube					
Classificazione CPR	N. di core	OM1	OM3	OM4	OS2
B2ca	12	-	-	-	295-302
Dca	4	200-047	200-150	204-004	205-300
	6	200-060	200-149	-	-
	8	-	200-151	204-008	205-301
	12	-	200-152	204-012	205-302
	16	-	200-153	204-016	205-303
	24	-	200-154	204-024	205-304
Eca	48	-	-	-	205-310

Tight Buffered					
Classificazione CPR	N. di core	OM1	OM3	OM4	OS2
Cca	4	200-110	200-155	204-104	205-320
	6	-	-	204-106	205-230
	8	-	200-156	204-108	205-322
	12	-	200-157	204-112	205-324
	16	-	200-158	204-116	205-326
	24	-	200-159	204-124	205-328

È possibile tenere in considerazione l'ampia gamma di prodotti OM3 e OM4 come sostituzioni dirette di OM2.

UN ALTRO COLORE?
excel

Per i colori che non sono mostrati contattare il team alle vendite per informazioni sulle quantità minime degli ordini e i tempi di produzione

Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam a Fibre Multiple con Loose Tube

Descrizione	Codice
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 12 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-012
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 24 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-024
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 48 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-048
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 72 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-072
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 96 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-096
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 144 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-144
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 288 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-288
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 432 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-432
Cavo in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 a Fibre Multiple con Loose Tube da 576 Core 9/125 HDPE Fca Nero	332-576

NUOVO
excel

Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Int/Ext B2ca

NUOVO
 excel

Descrizione	Codice
Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Int/Ext G.652.D 250 µm 48 Core B2ca Nero	295-314
Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Multi-Tubo G.657.A2 Tight Buffered 12 Core B2ca LSOH	296-012



Excel Enbeam Cavo in Fibra per uso Interno/Esterno CST – OM3/OM4/OS2

Loose Tube CST				
Classificazione CPR	N. di core	OM3	OM4	OS2
Cca	8	275-281	-	-
	12	275-282	274-212	275-307
	24	275-284	274-224	275-309
Eca	4	205-280	204-204	205-305
	8	205-281	204-208	-
	12	205-282	204-212	205-307
	16	205-283	204-216	205-308
	24	205-284	204-224	205-309

**ALTRI
CORE?**
 excel


 Contattare l'ufficio vendite
 per prezzo e disponibilità dei
 conteggi core non mostrati


Monomodale - Tutti i modelli di cavi monomodali a tubo flessibile Excel vengono forniti come specifiche conformi a OS2 e sono compatibili con le specifiche e i componenti OS1.

Excel Enbeam Cavo in Fibra per uso Interno/Esterno SWA a Posa Diretta – OM1/OS2

Loose Tube SWA			
Classificazione CPR	N. di core	OM1	OS2
Eca	4	-	205-356
	8	205-342	205-368
	12	-	205-360
	16	205-346	205-370
	24	205-372	205-362
	48	-	205-363





NUOVO
excel

Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Int/Ext B2ca


Descrizione	Codice
Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Int/Ext G.652.D 250 µm 48 Core B2ca Nero	295-314
Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Int/Ext G.652.D 250 µm 72 Core B2ca Nero	295-315
Excel Enbeam OS2 Monomodale Cavo di Distribuzione Int/Ext G.652.D 250 µm 96 Core B2ca Nero	295-316



NUOVO
excel

Cavo in Fibra Ottica Multimodale Excel Enbeam con Armatura in Acciaio (SWA) per Posa Diretta a Terra

Descrizione	Codice
Cavo in Fibra Ottica Multimodale OM3 Excel Enbeam con Armatura in Acciaio (SWA) per Posa Diretta a Terra Loose Tube 4 Fibre 50/125 Eca Nero	205-376
Cavo in Fibra Ottica Multimodale OM3 Excel Enbeam con Armatura in Acciaio (SWA) per Posa Diretta a Terra Loose Tube 8 Fibre 50/125 Eca Nero	205-377
Cavo in Fibra Ottica Multimodale OM3 Excel Enbeam con Armatura in Acciaio (SWA) per Posa Diretta a Terra Loose Tube 24 Fibre 50/125 Eca Nero	205-379
Cavo in Fibra Ottica Multimodale OM4 Excel Enbeam con Armatura in Acciaio (SWA) per Posa Diretta a Terra Loose Tube 12 Fibre 50/125 Eca Nero	205-384
Cavo in Fibra Ottica Multimodale OM4 Excel Enbeam con Armatura in Acciaio (SWA) per Posa Diretta a Terra Loose Tube 24 Fibre 50/125 Eca Nero	205-385




APPROVAZIONE PIA (PHYSICAL INFRASTRUCTURE ACCESS)

Cavo Fibra Ottica Aerea Excel Enbeam OS2 ULW Resistente Roditori Nucleo LT

Descrizione	Codice
Cavo Fibra Ottica Aerea Excel Enbeam OS2 ULW Resistente Roditori Nucleo LT 12 Core Fca Nero	328-012
Cavo Fibra Ottica Aerea Excel Enbeam OS2 ULW Resistente Roditori Nucleo LT 24 Core Fca Nero	328-024
Cavo Fibra Ottica Aerea Excel Enbeam OS2 ULW Resistente Roditori Nucleo LT 48 Core Fca Nero	328-048


Fibra Soffiata Excel Enbeam



NUOVO
excel

Cavo in Fibra Ottica Monomodale Esterno Micro Soffiato Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 12 Core 9/125 HDPE Fca Nero	325-012
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 48 Core 9/125 HDPE Fca Nero	325-048
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 72 Core 9/125 HDPE Fca Nero	325-072
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 144 Core 9/125 HDPE Fca Nero	325-144
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 288 Core 9/125 HDPE Fca Nero	325-288
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 432 Core 9/125 HDPE Fca Nero	325-432



NUOVO
excel

Cavo in Fibra Ottica Monomodale Esterno Micro Soffiato Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 200 µm 144 Core 9/125 HDPE Fca Nero	328-144
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 200 µm 288 Core 9/125 HDPE Fca Nero	328-288
Cavo in Fibra Ottica Monomodale Micro Soffiato Excel Enbeam OS2 G.657.A1 Loose Tube 200 µm 432 Core 9/125 HDPE Fca Nero	328-432

Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata

Descrizione	Codice
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 5 mm a 3 mm	208-826
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 6 mm a 4 mm	208-827
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 19 Vie 5/3,5 mm Nero	208-828



NUOVO
excel

Connettore Dritto Excel per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam Trasparente

Descrizione	Codice
Connettore Dritto Excel per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 5 mm Trasparente	208-820
Connettore Dritto Excel per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 7 mm Trasparente	208-830
Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 10 mm Trasparente	208-831
Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 14 mm Trasparente	208-832
Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 16 mm Trasparente	208-833
Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 18 mm Trasparente	208-834
Tubo Fibra Ottica Soffiata Excel Enbeam 14 mm Connettore Dritto Trasparente con Coperchio Protettivo	208-835
Tubo Fibra Ottica Soffiata Excel Enbeam 16 mm Connettore Dritto Trasparente con Coperchio Protettivo	208-836
Tubo Fibra Ottica Soffiata Excel Enbeam 18 mm Connettore Dritto Trasparente con Coperchio Protettivo	208-837



NUOVO
excel

Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata

Descrizione	Codice
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 7 mm a 5 mm	208-840
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 14 mm a 12 mm	208-841
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 16 mm a 14 mm	208-842
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 12 mm a 10 mm	208-843
Riduttore Excel Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 14 mm a 10 mm	208-844



NUOVO
excel

Excel Enbeam Tappo di Chiusura per Tubo Fibra Soffiata

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Tappo di Chiusura per Tubo Fibra Soffiata da 7 mm	208-850
Excel Enbeam Tappo di Chiusura per Tubo Fibra Soffiata da 14 mm	208-851
Excel Enbeam Tappo di Chiusura per Tubo Fibra Soffiata da 16 mm	208-852
Excel Enbeam Tappo di Chiusura per Tubo Fibra Soffiata da 18 mm	208-853



NUOVO
excel

Excel Enbeam Connettore Blocco Gas

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 5 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 0,5-3 mm	208-824
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 3-6 mm	208-864
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 6-8 mm	208-865
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 8-10 mm	208-866
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 6-8 mm	208-867
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 8-10 mm	208-868
Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 10-12 mm	208-869



NUOVO
excel



NUOVO
excel

Excel Enbeam Guarnizione per Blocco

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 5 mm per l'uso con Cavi Soffiati Micro da 1,15 mm	208-870
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 5 mm per l'uso con Cavi Soffiati Micro da 1,65 mm	208-872
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 7 mm per l'uso con Cavi Soffiati Micro da 2,5 mm	208-873
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 14 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 6,5-8 mm	208-880
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 14 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 8-10 mm	208-881
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 16 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 6,5-8 mm	208-882
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 16 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 8-10 mm	208-883
Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 18 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 9,4-12 mm	208-884



NUOVO
excel

Excel Enbeam Kit di Riparazione del Tubo in Fibra Soffiata

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Kit di Riparazione del Tubo in Fibra Soffiata da 5 mm	208-890
Excel Enbeam Kit di Riparazione del Tubo in Fibra Soffiata da 7 mm	208-891
Excel Enbeam Kit di Riparazione del Tubo in Fibra Soffiata da 14 mm	208-892
Excel Enbeam Kit di Riparazione del Tubo in Fibra Soffiata da 16 mm	208-893



NUOVO
excel

Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 14/10 mm Verde	208-766
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 2 Vie 14/10 mm Verde	208-767
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 4 Vie 14/10 mm Verde	208-768
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 7 Vie 14/10 mm Verde	208-769
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 16/12 mm Verde	208-777
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 2 Vie 16/12 mm Verde	208-778
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 4 Vie 16/12 mm Verde	208-779
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 18/14 mm Verde	208-786
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 2 Vie 18/14 mm Verde	208-787
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 4 Vie 18/14 mm Verde	208-788
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 5/3,5 mm Verde	208-750
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 2 Vie 5/3,5 mm Verde	208-751
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 4 Vie 5/3,5 mm Verde	208-752
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 7 Vie 5/3,5 mm Verde	208-753
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 12 Vie da 5/3,5 mm Verde	208-754
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 24 Vie da 5/3,5 mm Verde	208-755
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 7/5,5 mm Verde	208-756
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 2 Vie 7/5,5 mm Verde	208-757
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 4 Vie 7/5,5 mm Verde	208-758
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 7 Vie 7/5,5 mm Verde	208-759
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Esterno a 12 Vie da 7/5,5 mm Verde	208-760

Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 7/4 mm Arancione	208-600
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 10/6 mm Arancione	208-601
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 12/8 mm Arancione	208-602
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 14/10 mm Arancione	208-603
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singola Esterna 16/12 mm Arancione	208-604



Excel Enbeam Pannello di Distribuzione

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Pannello di Distribuzione a Tubo da 24 Porte da 19" per Tubo Soffiato da 5 mm	200-949



Condotto Interno Enbeam Excel

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Tubo di Soffiaggio Singolo Interno 5/3.5mm LSOH Bianco	208-770
Scatola di Distribuzione Interna per Tubi in Fibra Soffiata Excel Enbeam Grigia Chiaro	100-649



Excel Connettore a Tubo Passante Pushfit Enbeam

Descrizione	Codice
Excel Connettore a Tubo Passante Pushfit Enbeam per Tubo a Fibra Soffiata da 5 mm	208-899




Bretella di Collegamento in Fibra Excel Enbeam

Bretella di Collegamento in Fibra Excel Enbeam – Multimodale 50/125µm OM4



Lunghezza (metri)		SC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex		SC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex
1	Violetto	204-338	204-330	204-334	Acqua	204-308	204-300	204-304
2		204-339	204-331	204-335		204-309	204-301	204-305
3		204-340	204-332	204-336		204-310	204-302	204-306
5		204-341	204-333	204-337		-	204-303	204-307
10		-	-	-		-	204-323	-

Verificare la disponibilità dei prodotti con il venditore/distributore locale Excel



Bretella di Collegamento in Fibra Excel Enbeam – Multimodale 50/125µm OM3 – Acqua




Lunghezza (metri)	SC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex
1	200-005	200-043	200-054
2	200-006	200-044	200-055
3	200-007	200-046	200-056
5	200-008	200-048	200-057
10	200-009	200-050	200-058
15	200-011	200-052	200-059
20	200-012	200-053	200-061
30	-	202-176	-



Bretella di Collegamento in Fibra Excel Enbeam – Monomodale 9/125µm OS2 – Giallo

Lunghezza (metri)	SC/UPC-SC/UPC Duplex	LC/UPC-LC/UPC Duplex	LC/UPC-SC/UPC Duplex
0.5	202-192	202-172	202-179
1	200-261	200-678	200-686
2	200-262	200-680	200-688
3	200-263	200-682	200-690
5	200-264	200-684	200-692
10	200-102	200-201	200-098
15	200-103	200-203	200-097
20	200-104	200-205	200-096
30	202-195	202-175	202-182




Lunghezza (metri)	SC/APC - SC/APC Duplex	SC/APC - SC/UPC Duplex	SC/APC - LC/UPC Duplex
1	201-001	201-021	201-041
2	201-002	201-022	201-042
3	201-003	201-023	201-043
5	201-005	201-025	201-045
10	201-010	201-030	-
15	-	201-015	-

Video tutorial Excel

Visita www.excel-networking.com e fai clic sui video per vedere una serie completa di Excel Video tutorial che illustrano il modo migliore per installare rame e fibra Excel.



excel



Bretella di Collegamento in Fibra Excel Enbeam – Monomodale 9/125µm OS2 - G657 Insensibile alla piegatura – Blu


Lunghezza (metri)	SC-SC Duplex	LC-SC Duplex	LC-LC Duplex	SC-SC Simplex	LC-SC Simplex	SC-SC (APC) Simplex
1	200-953	200-958	200-963	200-968	200-973	200-978
2	200-954	200-959	200-964	200-969	200-974	200-979
3	200-955	200-960	200-965	200-970	200-975	200-980
5	200-956	200-961	200-966	200-971	200-976	200-981
10	200-957	200-962	200-967	200-972	200-977	200-982



Bretella di Collegamento in Fibra Excel Enbeam Uniboot LC

Lunghezza (metri)	OM3	OM4	OS2
0.5	203-400	204-400	202-400
1	203-401	204-401	202-401
2	203-402	204-402	202-402
3	203-403	204-403	202-403
5	203-405	204-405	202-405
10	203-410	204-410	202-410
15	203-415	204-415	202-415
20	203-420	204-420	202-420

Pigtails in Fibra Excel Enbeam



Pigtails Excel Enbeam – 50/125µm OM1/OM3/OM4 e 9/125µm (Confezione da 12)

Ponticello flessibile tipologia	OM1 Grigio	OM3 Acqua	OM4 Violetto	OS2 Giallo
Lunghezza 1 m				
SC/UPC	200-637	200-644	200-646	200-649
LC/UPC	200-639	200-645	200-647	200-650
ST/UPC	200-638	200-643	-	200-648
FC/UPC	-	-	-	200-654
SC/APC	-	-	-	200-653
LC/APC	-	-	-	200-655



Ponticello Flessibile Excel Enbeam Fibra Set di 12 Colori (TIA 598)

Ponticello flessibile tipologia	OM3 Acqua	OM4 Violetto	OS2 Giallo
Lunghezza 0,5 m			
LC/UPC	200-578	204-322	200-565
Lunghezza 1 m			
SC/UPC	-	-	200-723-12
LC/UPC	200-546	200-547	200-548
Lunghezza 2 m			
SC/UPC	-	-	200-454
LC/UPC	200-458	200-604	200-455
SC/APC	-	-	200-456
LC/APC	-	-	200-457



Excel Enbeam Connettori in Fibra

Enbeam Connettori in Fibra Ottica - ST, SC e LC

Connettori ST

Descrizione	Codice
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam ST Monomodale	200-319
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam ST Multimodale	200-330



Connettori SC

Descrizione	Codice
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam SC Monomodale Blu	200-361
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam SC Multimodale Acqua	200-358-AQ
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam SC Multimodale Viola	200-358-VT



Connettori LC Simplex

Descrizione	Codice
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam LC OM3 Simplex Acqua	200-353-AQ
Connettore in Fibra Ottica Excel Enbeam LC OM4 Simplex Viola	200-353-VT





I NOSTRI ADATTATORI IN FIBRA ENBEAM SONO DISPONIBILI IN CONFEZIONI MULTIPLE IN IMBALLAGGI SENZA PLASTICA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL TEAM DELLE VENDITE



excel



Bussole in Fibra Excel Enbeam

Adattatori ST-SC	Codice
Excel Enbeam ST-SC Duplex Adattatore Multimodale Beige (Confezione da 6)	200-735-06
Adattatori ST-ST	
Excel Enbeam Adattatore ST per Fibra Ottica Monomodale a Montaggio a Parete	200-350-SM-06
Adattatori SC	
Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Multimodale Avorio (Confezione da 6)	200-570-06
Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Monomodale Viola (Confezione da 6)	201-130-06
Adattatore Excel Enbeam SC Duplex Multimodale Avorio (Confezione da 6)	200-365-06
Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Monomodale Blu (Confezione da 6)	200-571-06
Adattatore Excel Enbeam SC Duplex Monomodale Blu (Confezione da 6)	200-366-06
Adattatore Duplex SC Multimodale Enbeam Acqua (Confezione da 6)	201-136-06
Adattatore Excel Enbeam Duplex Multimodale SC Senza Flange Avorio (Confezione da 6)*	200-370-06
Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Monomodale Senza Flange Blu (Confezione da 6)*	200-394-06
Adattatore Excel Enbeam Duplex Monomodale SC Senza Flange Blu (Confezione da 6)*	200-372-06
Adattatore Excel Enbeam Duplex Multimodale SC Senza Flange Acqua (Confezione da 6)*	201-140-06
Adattatore Excel Enbeam Duplex Multimodale SC Senza Flange Viola (Confezione da 6)*	201-139-06
Adattatori SC/APC	
Adattatore Excel Enbeam SC/APC Simplex Monomodale Verde (Confezione da 6)	200-566-06
Adattatore Excel Enbeam SC/APC Duplex Monomodale Verde (Confezione da 6)	200-567-06
Adattatore Excel Enbeam SC/APC Duplex Monomodale Senza Flange Verde (Confezione da 6)*	200-375-06
Adattatori LC	
Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale (Confezione da 6)	200-363-06
Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Multimodale Rosa (Confezione da 6)	201-132-06
Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale Blu (Confezione da 6)	200-364-06
Adattatore Excel Enbeam LC Duplex Monomodale Acqua (Confezione da 6)	201-137-06
Adattatore Excel Enbeam Duplex Multimodale LC Senza Flange Beige (Confezione da 6)	200-360-06
Adattatore Excel Enbeam Duplex Monomodale LC Senza Flange Blu (Confezione da 6)	200-362-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale (Confezione da 6)	200-568-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale LC (Confezione da 6)	200-569-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Multimodale LC Senza Flange Beige (Confezione da 6)*	200-579-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale LC Senza Flange Blu (Confezione da 6)*	200-580-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Multimodale LC Senza Flange Viola (Confezione da 6)*	201-141-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Multimodale LC Senza Flange Acqua (Confezione da 6)*	201-142-06
Adattatori LC/APC	
Adattatore Excel Enbeam Duplex Monomodale LC/APC	200-364-LCAPC
Adattatore Excel Enbeam Duplex Monomodale LC/APC Senza Flangia Verde (Confezione da 6)	200-359-06
Adattatore Excel Enbeam Quad Monomodale LC/APC con Flange (Confezione da 6)	200-357-06
Adattatori FC	
Excel Enbeam Adattatore FC Simplex Multimodale (Confezione da 6)	200-389-06
Excel Enbeam Adattatore FC Simplex Monomodale (Confezione da 6)	200-390-06

***Utilizzare adattatori SC Duplex e LC quadrupli per il montaggio in una guida con cuscinetto a sfere di scorrimento, patch panel Excel Enbeam.**

Pannelli Patch in Fibra Excel Enbeam

Pannelli Patch in Fibra Ottica Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Multimodale	
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 ST (24 Fibre)	200-384
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 SC Duplex (24 Fibre)	200-407
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 SC Simplex (24 Fibre)	200-487
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)	200-464
Monomodale	
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 ST Simplex (24 Fibre)	200-431
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)	200-474
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Duplex (24 Fibre)	200-483
Pannelli vuoti	
Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto	200-950
Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto	200-951
Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Simplex/LC Duplex Vuoto	200-952



Descrizione	Codice	Colore	Adattatore	Pigtails	Cassette
SC DX monomodale OS2 - Adattatori con codice colore					
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 SC Duplex (8 Fibre)	200-480	Blu	4	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 6 SC Duplex (12 Fibre)	200-481	Blu	6	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)	200-482	Blu	8	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Duplex (24 Fibre)	200-483	Blu	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 SC Duplex (48 Fibre)	200-411	Blu	24	0	0
SC DX Multimodale - OM1					
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 SC Duplex (8 Fibre)	200-401	Beige	4	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 6 SC Duplex (12 Fibre)	200-405	Beige	6	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 SC Duplex (16 Fibre)	200-406	Beige	8	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 SC Duplex (24 Fibre)	200-407	Beige	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 SC Duplex (48 Fibre)	200-408	Beige	24	0	0
SC DX OM3 - Adattatori con codice colore					
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 12 SC Duplex (24 Fibre)	203-530	Acqua	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 SC Duplex (48 Fibre)	203-532	Acqua	24	0	0
SC DX OM4 - Adattatori con codice colore					
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 12 SC Duplex (24 Fibre)	204-530	Violetto	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre)	204-532	Violetto	24	0	0
SC SX Monomodale - OS2					
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Simplex (12 Fibre)	200-484	Blu	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 SC Simplex (24 Fibre)	200-485	Blu	24	0	0
SC SX Multimodale - OM1					
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 SC Simplex (12 Fibre)	200-486	Beige	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 SC Simplex (24 Fibre)	200-487	Beige	24	0	0



Descrizione	Codice	Colore	Adattatore	Pigtails	Cassette
-------------	--------	--------	------------	----------	----------

LC DX & LC QD monomodale OS2 - Adattatori con codice di colore

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 LC Duplex (8 Fibre)	200-470	Blu	4	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 LC Duplex (16 Fibre)	200-472	Blu	8	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)	200-474	Blu	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 LC Duplex (48 Fibre)	200-476	Blu	24	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)	200-488	Blu	24	0	0

LC DX & LC QD multimodale - OM1

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 LC Duplex (8 Fibre)	200-460	Beige	4	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)	200-462	Beige	8	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)	200-464	Beige	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 LC Duplex (48 Fibre)	200-466	Beige	24	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 Connettori LC Quad (96 Fibre)	200-489	Beige	24	0	0

LC DX OS2 & OS2/APC - OS2 - Adattatori con codice di colore

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera	201-620	Blu	24	48	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC Duplex 48 Fibre + Cassettiera	201-624	Blu	24	0	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 4 LC/APC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera	201-621	Verde	24	48	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale OS2 24 LC/APC Duplex 48 Fibre + Cassettiera	201-625	Verde	24	0	2

LC DX OM3 - Adattatori con codice di colore

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 LC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera	201-622	Acqua	24	48	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 LC Duplex 48 Fibre + Cassettiera	201-626	Acqua	24	0	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 12 LC Duplex (24 Fibre)	203-540	Acqua	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 LC Duplex (48 Fibre)	203-542	Acqua	24	0	0

LC DX OM4 - Adattatori con codice di colore

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 LC Duplex 48 Fibre + Pigtail & Cassettiera	201-623	Violetto	24	48	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 LC Duplex 48 Fibre + Cassettiera	201-627	Violetto	24	0	2
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 12 LC Duplex (24 Fibre)	204-540	Violetto	12	0	0
Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 LC Duplex (48 Fibre)	204-542	Violetto	24	0	0



Gestione Patch Panel in Fibra con Montaggio posteriore

Descrizione	Codice
Barra Frontale Excel 1U per la Gestione con Supporto per Etichette	203-525

Pannelli HD e Cassette in Fibra Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Pannello Excel Enbeam in Fibra Ottica 1U con Cassetta ad Alta Densità 144C	208-120
Pannello Excel Enbeam in Fibra Ottica 2U con Cassetta ad Alta Densità 288C	208-140
Pannello Excel Enbeam in Fibra Ottica 4U con Cassetta ad Alta Densità 576C	208-141
Cassette OS2	
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità 12 Porte e 24 Fibre LC OS2 con Adattatori Duplex	208-121
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità 12 Porte e 24 Fibre LC OS2 con Adattatori Duplex e Pigtails	208-124
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OS2 LC-MTP (Standard)	208-128
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OS2 LC-MTP (MOD 1)	208-128-MOD1
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OS2 LC-MTP (MOD 2)	208-128-MOD2
Cassette OM3	
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità 12 Porte e 24 Fibre LC OM3 con Adattatori Duplex	208-122
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità 12 Porte e 24 Fibre LC OM3 con Adattatori Duplex e Pigtails	208-125
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP (Standard)	208-131
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP (MOD 1)	208-131-MOD1
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM3 LC-MTP (MOD 2)	208-131-MOD2
Cassette OM4	
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità 12 Porte e 24 Fibre LC OM4 con Adattatori Duplex	208-123
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità 12 Porte e 24 Fibre LC OM4 con Adattatori Duplex e Pigtails	208-126
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM4 LC-MTP (Standard)	208-134
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM4 LC-MTP (MOD 1)	208-134-MOD1
Cassetta Excel Enbeam Caricata Alta Densità a 12 Porte e 24 Fibre OM4 LC-MTP (MOD 2)	208-134-MOD2
Multimodale	
Cassetta Excel Enbeam Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave di Allineamento Multimodale	208-137
Monomodale	
Cassetta Excel Enbeam Accoppiatore MTP a 12 Porte con Chiave in Su/in Giù per Monomodale	208-138



Pannelli Patch Splitter e Moduli Excel Enbeam

Pannelli modulari e cassette


Descrizione	Codice
Pannello Excel Enbeam LGX 1U con 3 Moduli non Caricati	208-028
Pannello Excel Enbeam LGX 3U con 14 Moduli non Caricati	208-029
Compatibile con	
Excel Enbeam 1x 8 SC/APC LGX Splitter PLC	208-912
Excel Enbeam 1x 16 SC/APC LGX Splitter PLC	208-913

Pannelli "Tray-Style"

Descrizione	Codice
Pannello Excel Enbeam 1x 32 SC/APC Splitter	208-918




Soluzione Excel Enbeam FTTx



Enbeam Cavo FTTx

- Microcavi soffiabili fino a 432f
- Ultraleggero (ULW) approvato PIA
- Tubo flessibile corazzato e non corazzato fino a 432f
- Cavo a nastro fino a 864f



Enbeam condotto e sottocondotto

- Condotti singoli e multicondotti/sottocondotti per esterni
- Condotti singoli e multicondotti/sottocondotti per interni
- Opzioni ibride, su misura e personalizzate disponibili



Enbeam distribuzione, terminazione e giunzione

- Chiusure di plastica e acciaio fino a 96f
- Coperture esterne fino a 648f
- Scatola piatta esterna fino a 144f
- Rack di montaggio da 19" (48 cm)
- Giunzione, connessione diretta o splitter



Enbeam cavi interconnessi e splitter

- Pigtails e cavi patch
- Connettori e adattatori
- Splitter 1 a N e distribuzione splitter
- Scelta tra diverse lunghezze dei cavi e stili di connettori



200-987

Excel Enbeam Box fibrqa ottica montaggio a muro Porta singola

	Compatta 250 x 250 x 55 mm		Standard 370 x 330 x 80 mm	
Chiusura a parete	200-985		200-987	
Piastra di adattamento adatte a tutte le scatole a parete	ST	SC (Duplex)	ST	SC (Duplex)
Piastra di adattamento x 4	-	200-995	-	-
Piastra di adattamento x 6	-	-	-	-
Piastra di adattamento x 8	200-991	-	-	-
Piastra di adattamento x 12	-	-	-	200-998
Piastra di adattamento x 16	-	-	-	-
Piastra di adattamento x 24	-	-	200-994	-
Adattatore MM compatibile	200-350	200-365	200-350	200-365
Adattatore SM compatibile	200-350-SM	200-366	200-350-SM	-

Excel Enbeam FTTx Scatole a Montaggio Superficiale e Mascherine con Otturatori

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Presa FTTx Bianca Caricata con 2 Adattatori SC/APC con Coperchio	200-443
Excel Enbeam Presa FTTx Bianca Caricata con 2 Adattatori Duplex LC/APC con Coperchio	200-444
Excel Enbeam Presa FTTx Bianca Caricata con 1 Adattatore Duplex LC/APC con Coperchio	200-445
Excel Enbeam Presa FTTx Bianca Caricata con 1 Adattatore Duplex LC/APC	200-424



Excel Enbeam Scatole di Distribuzione a Pavimento

Excel Enbeam Scatola MDU

Descrizione	Codice
Excel Enbeam IP55 Scatola Terminale di Accesso in Fibra (Vuota) Fino a 24x Adattatori LC Duplex o 24x Adattatori SC Simplex	208-173
Excel Enbeam IP55 Scatola Terminale di Accesso in Fibra con 12x Adattatori SC/APC Simplex	208-174
Excel Enbeam IP55 Scatola Terminale di Accesso in Fibra con 24x Adattatori SC/APC Simplex	208-175
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-MTP 75 m	207-300-75
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-MTP 60 m	207-300-60
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-MTP 50 m	207-300-50
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-MTP 40 m	207-300-40
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-MTP 30 m	207-300-30
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-LCA 75 m	207-290-75
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-LCA 60 m	207-290-60
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-LCA 50 m	207-290-50
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-LCA 40 m	207-290-40
Excel Encasa UAM con 12 Adattatori SCA e Cavo di Derivazione a 12 Core OS2 SCA-LCA 30 m	207-290-30



208-173



Excel Enbeam Scatola Terminale in Fibra Caricata

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Scatola Terminale di Accesso in Fibra Interna Caricata con 8x Adattatori SC/APC Simplex	208-187



NUOVO
excel

Excel Enbeam Scatole di Demarcazione

Descrizione	Codice
Excel Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibre) Scatola di Demarcazione Monomodale Blu	208-200
Excel Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibre) Scatola di Demarcazione Multimodale Beige	208-202
Excel Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibre) Scatola di Demarcazione Multimodale Acqua	208-204
Excel Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibre) Scatola di Demarcazione Monomodale Verde	208-206



Excel Enbeam Scatole per DIN Rail

Descrizione	Codice
Excel Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibre) Scatola per DIN Rail Monomodale Blu	208-210
Excel Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibre) Scatola per DIN Rail Monomodale Verde	208-211
Excel Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibre) Scatola per DIN Rail Multimodale Beige	208-212
Excel Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibre) Scatola per DIN Rail Multimodale Acqua	208-214
Excel Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibre) Scatola per DIN Rail Monomodale Blu	208-215
Excel Enbeam 12 LC/APC Duplex (24 Fibre) Scatola per DIN Rail Monomodale Verde	208-216
Excel Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibre) Scatola per DIN Rail Multimodale Acqua	208-219





208-183

Scatola di Giunzione Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Scatola di Giunzione Bloccabile IP54 Excel Enbeam a 24 Fibre	208-183
Adattatori compatibili	
Adattatore Excel Enbeam SC/APC Duplex Monomodale Verde (Confezione da 6)	200-567-06



208-502



208-504



208-508



208-506



208-505

Muffole da Esterno Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Muffola Fibra Ottica Excel Enbeam 48 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)	208-500
Excel Enbeam Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica da 72 Fibre con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)	208-501
Excel Enbeam Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica da 96 Fibre con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)	208-502
Muffola Fibra Ottica Excel Enbeam 144 con Tenute Meccaniche (Tipo a Cupola)	208-503
Muffola Fibra Ottica Excel Enbeam 60 con Tenute Meccaniche (Tipo a Scatola)	208-504
Muffola Fibra Ottica Excel Enbeam 48 con Tenute Meccaniche (Tipo Scatola)	208-506
Excel Enbeam Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica da 144 Fibre (FOSC) con Guarnizioni Meccaniche (Tipo Scatola)	208-507
Muffola Fibra Ottica Excel Enbeam 288 con Tenute Meccaniche (Tipo Cupola)	208-508
Excel Enbeam Chiusura di Giunzione in Fibra Ottica da 32 Vie con Splitter (FOSC) con Guarnizioni Meccaniche (Tipo Cupola)	208-505



208-902



208-906

Splitter con Terminazioni Aperte e in PLC con Box Enbeam Excel

	Description	Codice
Gli splitter PLC aperti di Excel non sono connettorizzati alle due estremità e posso essere terminati su richiesta.	Excel Enbeam 1x 4 Splitter a Circuito Piano a Estremità Aperta	208-901
	Excel Enbeam 1x 8 Splitter a Circuito Piano a Estremità Aperta	208-902
	Excel Enbeam 1x 16 Splitter a Circuito Piano a Estremità Aperta	208-903
	Excel Enbeam 1x 32 Splitter a Circuito Piano a Estremità Aperta	208-904
Gli splitter PLC in scatola di Excel sono completamente connettorizzati e alloggiati, come soluzione plug-and-play.	Excel Enbeam 1x 4 Splitter a Circuito Piano SC/APC con Confezione	208-906
	Excel Enbeam 1x 8 Splitter a Circuito Piano SC/APC con Confezione	208-907
	Excel Enbeam 1x 16 Splitter a Circuito Piano SC/APC con Confezione	208-908
	Excel Enbeam 1x 8 SC/APC LGX Splitter PLC	208-912
	Excel Enbeam 1x 16 SC/APC LGX Splitter PLC	208-913

Accessori Giunzioni Excel Enbeam

Descrizione	Codice
Cassetta di Giunzione Excel Enbeam per 24 Fibre	200-400
Tubetto per giunzioni Excel Enbeam Trasparenti, di Dimensioni 61mm x 3mm	200-398
Tubetto per giunzioni Excel Enbeam Trasparenti, di Dimensioni 45mm x 3mm	200-399



Excel Enbeam Presa FTTH

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Presa FTTH Fino a 4 Fibre (Vuota)	200-446
Excel Enbeam Presa FTTH Caricata con 2x Adattatori SC/APC OS1/OS2 Simplex	200-447
Excel Enbeam Presa FTTH Fino a 8 Fibre (Vuota)	200-448
Excel Enbeam Presa FTTH Caricata con 4x Adattatori SC/APC Simplex	200-449
Excel Enbeam Presa FTTH a 4 Porte SC con Cavo di Derivazione 30 m	200-449-30
Excel Enbeam Presa FTTH a 4 Porte SC con Cavo di Derivazione 50 m	200-449-50
Excel Enbeam Presa FTTH a 4 Porte SC con Cavo di Derivazione 70 m	200-449-70
Compatibile con	
Supporto per Montaggio su Guida DIN Excel Enbeam per Unità FTTH	200-442



Excel Enbeam Mascherine e Moduli

Descrizione	Codice
Modulo Angolare Excel Enbeam Vuoto SC Simplex/LC Duplex	200-438
Modulo Angolare Excel Enbeam Vuoto SC Duplex/LC Quad	200-439



200-438



200-439

Cavi Patch lato utente Enbeam Excel


Descrizione	Codice
Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.B3 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex LSOH Bianco 0,5 m	201-219
Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.B3 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex LSOH Bianco 1 m	201-220



NUOVO
excel

Cavo di Collegamento a Fibra Excel Enbeam Simplex

Descrizione	Codice
Cavo di Collegamento a Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex Giallo 1 m	201-211
Cavo di Collegamento a Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex Giallo 2 m	201-212
Cavo di Collegamento a Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex Giallo 3 m	201-213
Cavo di Collegamento a Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex Giallo 5 m	201-214
Cavo di Collegamento a Fibra Ottica Excel Enbeam OS2 G.657.A1 SC/APC-SC/APC Monomodale 9/125 Simplex Giallo 10 m	201-216



201-211

Cavo di Collegamento a Fibra Excel Enbeam Duplex

Description	Codice
Cavo di Connessione a Fibre Ottiche Excel Enbeam OS2 LC/APC-LC/APC Monomodale 9/125 Duplex LSOH Giallo 2 m	201-252
Cavo di Connessione a Fibre Ottiche Excel Enbeam OS2 LC/APC-LC/APC Monomodale 9/125 Duplex LSOH Giallo 3 m	201-253
Cavo di Connessione a Fibre Ottiche Excel Enbeam OS2 LC/APC-LC/APC Monomodale 9/125 Duplex LSOH Giallo 5 m	201-254





Punto di Accesso Cliente Excel Encasa

Descrizione	Codice
Punto di Accesso Cliente Excel Encasa con 30 m di Fibra G.657.B3 con Terminazione SCA (Confezione da 10)	207-001-10



Scatola Punto di Ingresso Excel Encasa

Descrizione	Codice
Scatola Punto di Ingresso Interna Enbeam Bianca	207-200
Excel Encasa Scatola di Ingresso Interna Caricato con 1x Adattatore SC/APC SX Pigtail SC/APC SM da 1 m	207-201

Cavo di Derivazione Excel Enbeam OS2 con Doppia Guaina Interna/Esterna

Descrizione	Codice
Cavo di Derivazione Cca Enbeam per 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna	207-300
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA-Aperta 50 m	207-304-50
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA-Aperta 40 m	207-304-40
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA-Aperta 30 m	207-304-30
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA-Aperta 20 m	207-304-20
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA-Aperta 10 m	207-304-10
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA-Aperta 5 m	207-304-05
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA 50 m	207-303-50
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA 40 m	207-303-40
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA 30 m	207-303-30
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA 20 m	207-303-20
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA 10 m	207-303-10
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna Ghiera SCA 5 m	207-303-05

Descrizione	Codice
Cavo Derivazione Excel Enbeam 1F OS2 G.657.B3 Doppia Guaina Int/Est Term. SCA-Aperta 120 m	207-301-120
Cavo Derivazione Excel Enbeam 1F OS2 G.657.B3 Doppia Guaina Int/Est Term. SCA-Aperta 110 m	207-301-110
Cavo Derivazione Excel Enbeam 1F OS2 G.657.B3 Doppia Guaina Int/Est Term. SCA-Aperta 90 m	207-301-90
Cavo Derivazione Excel Enbeam 1F OS2 G.657.B3 Doppia Guaina Int/Est Term. SCA-Aperta 80 m	207-301-80
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 70 m	207-301-70
Cavo Derivazione Excel Enbeam 1F OS2 G.657.B3 Doppia Guaina Int/Est Term. SCA-Aperta 60 m	207-301-60
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 50 m	207-301-50
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 40 m	207-301-40
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 30 m	207-301-30
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 20 m	207-301-20
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 10 m	207-301-10
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna con Terminazione SCA-Aperta 5 m	207-301-05
Cavo Derivazione Excel Enbeam 1F OS2 G.657.B3 Doppia Guaina Int/Est SCA-SCA 20 m	207-305-20
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna SCA-SCA 10 m	207-305-10
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna SCA-SCA 5 m	207-305-05
Cavo di Derivazione Enbeam 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.B3 con Doppia Guaina Interna/Esterna SCA-SCA 3 m	207-305-03



Cavi di Derivazione per Interni Enbeam Excel per 1 Fibra 3 mm

Descrizione	Codice
Cavo di Derivazione in Fibra Ottica Monomodale Enbeam OS2 FTTx a Tight Buffered 4 Fibre 9/125 Cca Bianco	205-331
Cavo di Derivazione in Fibra Ottica Monomodale Enbeam OS2 FTTx a Tight Buffered 2 Fibre 9/125 Cca Bianco	205-332
Cavo di Derivazione in Fibra Ottica Monomodale Enbeam OS2 FTTx a Tight Buffered 1 Fibra 9/125 Cca Bianco	205-333

NUOVO
excel



Cavi di Derivazione per Esterni Enbeam Excel per 1 a 4 Fibra 4 mm

Descrizione	Codice
Cavo di Derivazione Excel Enbeam OS2 Amplificatore Stretto G.657.A2 4 mm 1 Core 9/125 Cca Nero	275-201
Cavo di Derivazione Excel Enbeam OS2 Amplificatore Stretto G.657.A2 4 mm 2 Core 9/125 Cca Nero	275-202
Cavo di Derivazione Excel Enbeam OS2 Amplificatore Stretto G.657.A2 4 mm 4 Core 9/125 Cca Nero	275-204

NUOVO
excel



Cavo di Derivazione Esterno Excel Enbeam OS2 Monomodale

Descrizione	Codice
Cavo di Derivazione Esterno Excel Enbeam OS2 Monomodale G.657.A2 a 4 Fibra 9/125 5 mm	207-504
Cavo di Derivazione Esterno Excel Enbeam OS2 Monomodale G.657.A2 a 8 Fibra 9/125 5 mm	207-508
Cavo di Derivazione Esterno Excel Enbeam OS2 Monomodale G.657.A2 a 12 Fibra 9/125 5 mm	207-512
Cavo di Derivazione Esterno Excel Enbeam OS2 Monomodale G.657.A2 a 1 Fibra 9/125 3 mm	207-600

NUOVO
excel




Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa OS2

Descrizione	Codice
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Un'Estremità 75 m	207-211-75
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Un'Estremità 60 m	207-211-60
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Un'Estremità 50 m	207-211-50
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Un'Estremità 40 m	207-211-40
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Un'Estremità 30 m	207-211-30
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Entrambe le Estremità 75 m	207-210-75
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Entrambe le Estremità 60 m	207-210-60
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Entrambe le Estremità 50 m	207-210-50
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Entrambe le Estremità 40 m	207-210-40
Cavo di Derivazione Interno Excel Encasa 1 Fibra OS2 Monomodale G.657.A2 con Ghiera SCA e Terminazione su Entrambe le Estremità 30 m	207-210-30



Cavo di Distribuzione Excel Encasa OS2

Descrizione	Codice
Cavo di Distribuzione Excel Encasa 12 Fibre Monomodali OS2 G.657.B3 con 12 Terminazioni SCA-Aperte 75 m	207-100-75
Cavo di Distribuzione Excel Encasa 12 Fibre Monomodali OS2 G.657.B3 con 12 Terminazioni SCA-Aperte 60 m	207-100-60
Cavo di Distribuzione Excel Encasa 12 Fibre Monomodali OS2 G.657.B3 con 12 Terminazioni SCA-Aperte 50 m	207-100-50
Cavo di Distribuzione Excel Encasa 12 Fibre Monomodali OS2 G.657.B3 con 12 Terminazioni SCA-Aperte 40 m	207-100-40
Cavo di Distribuzione Excel Encasa 12 Fibre Monomodali OS2 G.657.B3 con 12 Terminazioni SCA-Aperte 30 m	207-100-30



Le prestazioni prima di tutto.

ENBEAM

Sistemi di fibra ottica flessibili, modulabili e ultra leggeri di Excel

Enbeam di Excel offre prestazioni senza precedenti nella progettazione e nel funzionamento dei sistemi in fibra ottica in ambiente LAN e DC. Per i nostri cavi OM3, OM4 e OS2 utilizziamo solo connettività LC a bassa perdita, US Conec Elite MTP e vetro resistente alle pieghe con prestazioni G652D per i cavi OS2. Le prestazioni ultra leggere sono diventate il nostro standard e scegliendo Enbeam possono diventarlo anche per te.

SCOPRI ENBEAM:
excel-networking.com

excel
without compromise.

Video tutorial Excel

Visita www.excel-networking.com e fai clic sui video per vedere una serie completa di Excel Video tutorial che illustrano il modo migliore per installare rame e fibra Excel.



excel

Cavi di Distribuzione


Descrizione	Codice
Cavo di distribuzione 8 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 12 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 16 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 24 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 48 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 72 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 8 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 12 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 16 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 24 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 48 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 72 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 8 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 12 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 16 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 24 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 48 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 72 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Legenda

YY = Tipo connettore - estremità A

ZZ = Tipo connettore - estremità B

XXX = Lunghezza in metri



Cavi di Distribuzione



Descrizione	Codice
Cavo di distribuzione 8 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 12 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 16 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 24 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 48 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 72 core OM3 Excelerator - Acqua	209-D72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 8 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 12 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 16 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 24 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 48 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 72 core OM4 Excelerator - Acqua	209-D72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 8 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 12 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 16 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 24 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 48 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo di distribuzione 72 core OS2 Excelerator - Giallo	209-D72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Legenda

YY = Tipo connettore - estremità A

ZZ = Tipo connettore - estremità B

XXX = Lunghezza in metri



Cavi Mini Break-out



Descrizione	Codice
Cavo break-out mini 8 core OM3 Excelerator - Acqua	209-M08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 12 core OM3 Excelerator - Acqua	209-M12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 16 core OM3 Excelerator - Acqua	209-M16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 24 core OM3 Excelerator - Acqua	209-M24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 48 core OM3 Excelerator - Acqua	209-M48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 72 core OM3 Excelerator - Acqua	209-M72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 8 core OM4 Excelerator - Acqua	209-M08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 12 core OM4 Excelerator - Acqua	209-M12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 16 core OM4 Excelerator - Acqua	209-M16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 24 core OM4 Excelerator - Acqua	209-M24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 48 core OM4 Excelerator - Acqua	209-M48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 72 core OM4 Excelerator - Acqua	209-M72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 8 core OS2 Excelerator - Giallo	209-M08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 12 core OS2 Excelerator - Giallo	209-M12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 16 core OS2 Excelerator - Giallo	209-M16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 24 core OS2 Excelerator - Giallo	209-M24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 48 core OS2 Excelerator - Giallo	209-M48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Cavo break-out mini 72 core OS2 Excelerator - Giallo	209-M72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Legenda

YY = Tipo connettore - estremità A

ZZ = Tipo connettore - estremità B

XXX = Lunghezza in metri





Enbeam Pannello Patch a 5 Cassette in Fibra Ottica MTP ad Alta Densità - Vuoto

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Pannello Patch MTP ad Alta Densità da 1U (Vuoto)	208-002

Consultare la scheda tecnica dell'Excelerator fibra ottica MTP ad alta densità per ordinare le versioni corrette del prodotto e ottenere la configurazione del canale desiderata.



Enbeam Pannello Patch a 4 Cassette Angolato in Fibra Ottica MTP ad Alta Densità - Vuoto

Descrizione	Codice
Excel Enbeam Pannello di Patch MTP ad Alta Densità Angolato da 1U (Vuoto)	208-004

Consultare la scheda tecnica dell'Excelerator fibra ottica MTP ad alta densità per ordinare le versioni corrette del prodotto e ottenere la configurazione del canale desiderata.



Excelerator MTP Elite® Cavi Dorsali in Fibra Ottica

Ordine semplificato

La costruzione dell'installazione MTP Elite® inizia con l'ordine dei prodotti richiesti. Si tratta di un processo molto semplice.


- Qual è la lunghezza necessaria per il cavo dorsale?
 - Arrotondare al metro più vicino in lunghezza
 - Non dimenticare eventuali dislivelli
 - Il "Service Loop" gestito correttamente non compromette le prestazioni della fibra
- Tipo di fibra
 - Sono disponibili OM3, OM4 e OS2
- Dimensione core
 - Core disponibile da 12, 24, 36, 48, 72, 96 e 144
- Questo corrisponde a 1, 2, 3, 4, 6, 8 or 12 connettori MTP Elite® su ciascuna estremità


Descrizione	Codice
Excelerator OM3 yy Cavo dorsale core MTP xxx m	208-OM3-yyC-MTP-xxx
Excelerator OM4 yy Cavo dorsale core MTP xxx m	208-OM4-yyC-MTP-xxx
Excelerator OS2 yy Cavo dorsale core MTP xxx m	208-OS2-yyC-MTP-xxx

yy = dimensione core (12, 24, 36, 48, 72, 96 o 144)

xxx = lunghezza in metri (arrotondata al metro più vicino)

ad es. 208-OM3-48C-MTP-150 Excelerator OM3 48 cavo dorsale core MTP 150 m






Excelerator Cavi Fan Out MTP a LC

Descrizione	Codice
Excelerator OM3 Cavo Fan Out MTP a LC – 12 core – xxx m	208-OM3-12C-FAN-xxx
Excelerator OM3 Cavo Fan Out MTP a LC – 24 core – xxx m	208-OM3-24C-FAN-xxx
Excelerator OM3 Cavo Fan Out MTP a LC – 72 core – xxx m	208-OM3-72C-FAN-xxx
Excelerator OM3 Cavo Fan Out MTP a LC – 96 core – xxx m	208-OM3-96C-FAN-xxx
Excelerator OM3 Cavo Fan Out MTP a LC – 144 core – xxx m	208-OM3-144C-FAN-xxx
Excelerator OM4 Cavo Fan Out MTP a LC – 12 core – xxx m	208-OM4-12C-FAN-xxx
Excelerator OM4 Cavo Fan Out MTP a LC – 24 core – xxx m	208-OM4-24C-FAN-xxx
Excelerator OM4 Cavo Fan Out MTP a LC – 72 core – xxx m	208-OM4-72C-FAN-xxx
Excelerator OM4 Cavo Fan Out MTP a LC – 96 core – xxx m	208-OM4-96C-FAN-xxx
Excelerator OM4 Cavo Fan Out MTP a LC – 144 core – xxx m	208-OM4-144C-FAN-xxx
Excelerator OS2 Cavo Fan Out MTP a LC – 12 core – xxx m	208-OS2-12C-FAN-xxx
Excelerator OS2 Cavo Fan Out MTP a LC – 24 core – xxx m	208-OS2-24C-FAN-xxx
Excelerator OS2 Cavo Fan Out MTP a LC – 72 core – xxx m	208-OS2-72C-FAN-xxx
Excelerator OS2 Cavo Fan Out MTP a LC – 96 core – xxx m	208-OS2-96C-FAN-xxx
Excelerator OS2 Cavo Fan Out MTP a LC – 144 core – xxx m	208-OS2-144C-FAN-xxx

xxx = lunghezza in metri (arrotondata al metro più vicino)

Bretelle di collegamento Excelerator MTP

Descrizione	Codice
Bretella di collegamento Excelerator OM3 MTP Femmina-MTP Femmina 1 m	208-031
Bretella di collegamento Excelerator OM3 MTP Femmina-MTP Femmina 2 m	208-032
Bretella di collegamento Excelerator OM3 MTP Femmina-MTP Femmina 3 m	208-033
Bretella di collegamento Excelerator OM3 MTP Femmina-MTP Femmina 4 m	208-034
Bretella di collegamento Excelerator OM3 MTP Femmina-MTP Femmina 5 m	208-035
Bretella di collegamento Excelerator OM4 MTP Femmina-MTP Femmina 1 m	208-041
Bretella di collegamento Excelerator OM4 MTP Femmina-MTP Femmina 2 m	208-042
Bretella di collegamento Excelerator OM4 MTP Femmina-MTP Femmina 3 m	208-043
Bretella di collegamento Excelerator OM4 MTP Femmina-MTP Femmina 4 m	208-044
Bretella di collegamento Excelerator OM4 MTP Femmina-MTP Femmina 5 m	208-045
Bretella di collegamento Excelerator OS2 MTP Femmina-MTP Femmina 1 m	208-051
Bretella di collegamento Excelerator OS2 MTP Femmina-MTP Femmina 2 m	208-052
Bretella di collegamento Excelerator OS2 MTP Femmina-MTP Femmina 3 m	208-053
Bretella di collegamento Excelerator OS2 MTP Femmina-MTP Femmina 4 m	208-054
Bretella di collegamento Excelerator OS2 MTP Femmina-MTP Femmina 5 m	208-055



Environ® - Una soluzione per ogni esigenza

La gamma di rack Excel è molto ampia, crediamo di poter offrire una soluzione di qualità per ogni esigenza di installazione. Per aiutarti a scegliere il prodotto adatto a te abbiamo messo in evidenza le caratteristiche principali e i vantaggi a seguire:



	 CR	 ER	 CL	 SR	 OR	 WR
Caratteristiche principali	Rack per comunicazioni	Rack per apparecchiature	Rack per collocamento	Rack per server	Rack aperto	Rack a parete
Dimensione U	15U 20U 24U 29U 33U 42U 47U	29U 42U 47U	42U 47U	29U 42U 47U	42U 48U 52U	6U 9U 12U 15U 18U 21U
Larghezze disponibili	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm	600 mm
Profondità disponibili	600 mm 800 mm 1.000 mm	600 mm 800 mm 1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm 1.200 mm	75 mm 400 mm	390 mm 500 mm 600 mm
Colore	Bianco Grigio Nero	Bianco Grigio Nero	Bianco Grigio Nero	Bianco Grigio Nero	Nero	Bianco Grigio Nero
Numero di scomparti	1	1	2 o 4	1	1	1
Montanti 19"	Anteriore e posteriore	Anteriore e posteriore	Anteriore e posteriore	Anteriore e posteriore	Anteriore	Anteriore e posteriore
1U marcatura dell'altezza	✓	✓	✓	✓	✓	
Montanti 19" - posizione regolabile	✓	✓	✓	✓		✓
Sportelli a sgancio rapido	✓	✓	✓	Sportelli di sicurezza a sollevamento		✓
Maniglia di blocco su sportello anteriore	✓	✓	✓	✓		
Blocchi su diversi punti				✓		
Sportello anteriore	Vetro	Ondulato dotato di sfianto larghezza massima	Dotato di sfianto	Ondulato dotato di sfianto larghezza massima		Vetro
Sportello posteriore	Acciaio	Doppio sfianto	Dotato di sfianto	Doppio sfianto		
Pannelli laterali rimuovibili	✓	✓	✓	✓		✓
Vano per cavi 150 mm				Solo larghezza 800 mm		
Gestione cavi verticale ad alta capacità	Solo larghezza 800 mm	Solo larghezza 800 mm	Solo larghezza 800 mm	Solo larghezza 800 mm	Accessori facoltativi	
Kit Piedini regolabili e rotelle portanti	✓	✓	✓	✓		
Disponibile da assemblare	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Excel Environ® Numero delle Parti, Spiegazione

Environ® Serie SR



Environ® Serie ER




Environ® Serie CR




Excel Environ® Numero delle Parti, Spiegazione

Environ® Serie CL



Environ® Rack a Parete



Environ® Serie SR



Environ® SR600 – rack server larghezza 600 mm

Rack profondità 1.000 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
29U	600 mm	1.000 mm	1.422 mm	544-29610-WDBN-GW	544-29610-WDBN-BK
42U	600 mm	1.000 mm	2.000 mm	544-42610-WDBN-GW	544-42610-WDBN-BK
47U	600 mm	1.000 mm	2.223 mm	544-47610-WDBN-GW	544-47610-WDBN-BK

Rack profondità 1.200 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
29U	600 mm	1.200 mm	1.422 mm	544-29612-WDBN-GW	544-29612-WDBN-BK
42U	600 mm	1.200 mm	2.000 mm	544-42612-WDBN-GW	544-42612-WDBN-BK
47U	600 mm	1.200 mm	2.223 mm	544-47612-WDBN-GW	544-47612-WDBN-BK



Environ® SR800 – rack server larghezza 800 mm

Rack profondità 1.000 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
29U	800 mm	1.000 mm	1.422 mm	544-29810-WDBR-GW	544-29810-WDBR-BK
42U	800 mm	1.000 mm	2.000 mm	544-42810-WDBR-GW	544-42810-WDBR-BK
47U	800 mm	1.000 mm	2.223 mm	544-47810-WDBR-GW	544-47810-WDBR-BK

Rack profondità 1.200 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
29U	800 mm	1.200 mm	1.422 mm	544-29812-WDBR-GW	544-29812-WDBR-BK
42U	800 mm	1.200 mm	2.000 mm	544-42812-WDBR-GW	544-42812-WDBR-BK
47U	800 mm	1.200 mm	2.223 mm	544-47812-WDBR-GW	544-47812-WDBR-BK

I rack riportati sopra sono del tutto assemblati, per scegliere l'opzione da assemblare aggiungere -FP alla fine di ciascun codice.

I rack Environ® vengono spediti in imballaggi robusti per garantire che arrivino in loco in condizioni perfette.

excel



La pellicola per pallet utilizzata per i rack Excel deriva da pellicola riciclata al 30% ed è riciclabile al 100%.

Environ® Serie ER**Environ® ER600 – Rack per apparecchiature larghezza 600 mm**

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
Rack profondità 600 mm					
29U	600 mm	600 mm	1.490 mm	542-2966-WDBN-GW	542-2966-WDBN-BK
42U	600 mm	600 mm	2.070 mm	542-4266-WDBN-GW	542-4266-WDBN-BK
47U	600 mm	600 mm	2.207 mm	542-4766-WDBN-GW	542-4766-WDBN-BK
Rack profondità 800 mm					
29U	600 mm	800 mm	1.490 mm	542-2968-WDBN-GW	542-2968-WDBN-BK
42U	600 mm	800 mm	2.070 mm	542-4268-WDBN-GW	542-4268-WDBN-BK
47U	600 mm	800 mm	2.207 mm	542-4768-WDBN-GW	542-4768-WDBN-BK
Rack profondità 1.000 mm					
29U	600 mm	1.000 mm	1.490 mm	542-29610-WDBN-GW	542-29610-WDBN-BK
42U	600 mm	1.000 mm	2.070 mm	542-42610-WDBN-GW	542-42610-WDBN-BK
47U	600 mm	1.000 mm	2.207 mm	542-47610-WDBN-GW	542-47610-WDBN-BK

Environ® ER800 – Rack per apparecchiature larghezza 800 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
Rack profondità 600 mm					
29U	800 mm	600 mm	1.490 mm	542-2986-WDBF-GW	542-2986-WDBF-BK
42U	800 mm	600 mm	2.070 mm	542-4286-WDBF-GW	542-4286-WDBF-BK
47U	800 mm	600 mm	2.207 mm	542-4786-WDBF-GW	542-4786-WDBF-BK
Rack profondità 800 mm					
29U	800 mm	800 mm	1.490 mm	542-2988-WDBF-GW	542-2988-WDBF-BK
42U	800 mm	800 mm	2.070 mm	542-4288-WDBF-GW	542-4288-WDBF-BK
47U	800 mm	800 mm	2.207 mm	542-4788-WDBF-GW	542-4788-WDBF-BK
Rack profondità 1.000 mm					
29U	800 mm	1.000 mm	1.490 mm	542-29810-WDBF-GW	542-29810-WDBF-BK
42U	800 mm	1.000 mm	2.070 mm	542-42810-WDBF-GW	542-42810-WDBF-BK
47U	800 mm	1.000 mm	2.207 mm	542-47810-WDBF-GW	542-47810-WDBF-BK

I rack riportati sopra sono del tutto assemblati, per scegliere l'opzione da assemblare aggiungere -FP alla fine di ciascun codice.

Per i numeri delle parti di rack senza pannelli laterali si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica o il catalogo online.



**UNA GAMMA DI PIASTRE
DI FONDO È DISPONIBILE PER
LA SERIE ER DEI RACK PER
APPARECCHIATURE.**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE IL TEAM DELLE
VENDITE**

excel



Environ® Serie CR



Environ® CR600 – Rack per comunicazioni larghezza 600 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
Rack profondità 600 mm					
15U	600 mm	600 mm	870 mm	542-1566-GSBN-GW	542-1566-GSBN-BK
20U	600 mm	600 mm	1.090 mm	542-2066-GSBN-GW	542-2066-GSBN-BK
24U	600 mm	600 mm	1.270 mm	542-2466-GSBN-GW	542-2466-GSBN-BK
29U	600 mm	600 mm	1.490 mm	542-2966-GSBN-GW	542-2966-GSBN-BK
33U	600 mm	600 mm	1.670 mm	542-3366-GSBN-GW	542-3366-GSBN-BK
42U	600 mm	600 mm	2.070 mm	542-4266-GSBN-GW	542-4266-GSBN-BK
47U	600 mm	600 mm	2.207 mm	542-4766-GSBN-GW	542-4766-GSBN-BK
Rack profondità 800 mm					
24U	600 mm	800 mm	1.270 mm	542-2468-GSBN-GW	542-2468-GSBN-BK
29U	600 mm	800 mm	1.490 mm	542-2968-GSBN-GW	542-2968-GSBN-BK
33U	600 mm	800 mm	1.670 mm	542-3368-GSBN-GW	542-3368-GSBN-BK
42U	600 mm	800 mm	2.070 mm	542-4268-GSBN-GW	542-4268-GSBN-BK
47U	600 mm	800 mm	2.207 mm	542-4768-GSBN-GW	542-4768-GSBN-BK
Rack profondità 1.000 mm					
29U	600 mm	1.000 mm	1.490 mm	542-29610-GSBN-GW	542-29610-GSBN-BK
33U	600 mm	1.000 mm	1.670 mm	542-33610-GSBN-GW	542-33610-GSBN-BK
42U	600 mm	1.000 mm	2.070 mm	542-42610-GSBN-GW	542-42610-GSBN-BK
47U	600 mm	1.000 mm	2.207 mm	542-47610-GSBN-GW	542-47610-GSBN-BK



Environ® CR800 – Rack per comunicazioni larghezza 800 mm

Dim. U	Larghezza	Profondità	Altezza complessiva	Bianco Grigio	Nero
Rack profondità 600 mm					
24U	800 mm	600 mm	1.270 mm	542-2486-GSBF-GW	542-2486-GSBF-BK
29U	800 mm	600 mm	1.490 mm	542-2986-GSBF-GW	542-2986-GSBF-BK
33U	800 mm	600 mm	1.670 mm	542-3386-GSBF-GW	542-3386-GSBF-BK
42U	800 mm	600 mm	2.070 mm	542-4286-GSBF-GW	542-4286-GSBF-BK
47U	800 mm	600 mm	2.207 mm	542-4786-GSBF-GW	542-4786-GSBF-BK
Rack profondità 800 mm					
24U	800 mm	800 mm	1.270 mm	542-2488-GSBF-GW	542-2488-GSBF-BK
29U	800 mm	800 mm	1.490 mm	542-2988-GSBF-GW	542-2988-GSBF-BK
33U	800 mm	800 mm	1.670 mm	542-3388-GSBF-GW	542-3388-GSBF-BK
42U	800 mm	800 mm	2.070 mm	542-4288-GSBF-GW	542-4288-GSBF-BK
47U	800 mm	800 mm	2.207 mm	542-4788-GSBF-GW	542-4788-GSBF-BK
Rack profondità 1.000 mm					
29U	800 mm	1.000 mm	1.490 mm	542-29810-GSBF-GW	542-29810-GSBF-BK
33U	800 mm	1.000 mm	1.670 mm	542-33810-GSBF-GW	542-33810-GSBF-BK
42U	800 mm	1.000 mm	2.070 mm	542-42810-GSBF-GW	542-42810-GSBF-BK
47U	800 mm	1.000 mm	2.207 mm	542-47810-GSBF-GW	542-47810-GSBF-BK

I rack riportati sopra sono del tutto assemblati, per scegliere l'opzione da assemblare aggiungere -FP alla fine di ciascun codice.

Per i numeri delle parti di rack senza pannelli laterali si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica o il catalogo online.

**UNA GAMMA DI PIASTRE DI FONDO
È DISPONIBILE PER LA SERIE CR DEI
RACK PER APPARECCHIATURE.**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE IL TEAM DELLE
VENDITE**

excel



Environ® Serie CL



2 scompartimenti

Dimensione U	Larghezza	Altezza complessiva	Profondità	Spazio U disponibile per scompartimento	Numero parte assemblata - Bianco	Numero parte assemblata - Bianco Grigio
42U	600 mm	2.070 mm	1.000 mm	20U	545-4261-2C-VBM-BK	545-4261-2C-VBM-GW
42U	800 mm	2.070 mm	1.000 mm	20U	545-4281-2C-VBM-BK	545-4281-2C-VBM-GW
47U	600 mm	2.230 mm	1.000 mm	23U	545-4761-2C-VBM-BK	545-4761-2C-VBM-GW
47U	800 mm	2.230 mm	1.000 mm	23U	545-4781-2C-VBM-BK	545-4781-2C-VBM-GW

I rack riportati sopra sono del tutto assemblati, per scegliere l'opzione da assemblare aggiungere -FP alla fine di ciascun codice.

4 scompartimenti

Dimensione U	Larghezza	Altezza complessiva	Profondità	Spazio U disponibile per scompartimento	Numero parte assemblata - Bianco	Numero parte assemblata - Bianco Grigio
42U	600 mm	2.070 mm	1.000 mm	9U	545-4261-4C-VBM-BK	545-4261-4C-VBM-GW
42U	800 mm	2.070 mm	1.000 mm	9U	545-4281-4C-VBM-BK	545-4281-4C-VBM-GW
47U	600 mm	2.230 mm	1.000 mm	11U	545-4761-4C-VBM-BK	545-4761-4C-VBM-GW
47U	800 mm	2.230 mm	1.000 mm	11U	545-4781-4C-VBM-BK	545-4781-4C-VBM-GW

I rack riportati sopra sono del tutto assemblati, per scegliere l'opzione da assemblare aggiungere -FP alla fine di ciascun codice.

*NB. I rack CL Environ a tre scompartimenti sono disponibili da ordinare ma sono soggetti ai tempi di produzione - contattare l'ufficio alle vendite locale per ulteriori informazioni.



La pellicola per pallet utilizzata per i rack Excel deriva da pellicola riciclata al 30% ed è riciclabile al 100%.

Environ® Rack a Parete



WR390 Serie – Profondità 390 mm

Dim. U	Larghezza (mm)	Altezza complessiva (mm)	Profondità (mm)	Codice Grigio	Codice Grigio - Da assemblare	Codice Nero	Codice Nero - Da assemblare
6U	570	368	390	WB6.390SG	WBFP6.390SG	WB6.390SG-BK	WBFP6.390SGB
9U	570	501	390	-	-	WB9.390SG-BK	WBFP9.390SGB
12U	570	635	390	-	-	WB12.390SG-BK	WBFP12.390SGB

WR500 Serie – Profondità 500 mm

Dim. U	Larghezza (mm)	Altezza complessiva (mm)	Profondità (mm)	Codice Grigio	Codice Grigio - Da assemblare	Codice Nero	Codice Nero - Da assemblare
6U	570	368	500	-	-	WB6.5SGB	WBFP6.5SGB
9U	570	501	500	-	-	WB9.5SGB	WBFP9.5SGB
12U	570	635	500	-	-	WB12.5SGB	WBFP12.5SGB
15U	570	769	500	-	-	WB15.5SGB	WBFP15.5SGB



WR600 Serie – profondità 600 mm

Dim. U	Larghezza (mm)	Altezza complessiva (mm)	Profondità (mm)	Codice Grigio	Codice Grigio - Da assemblare	Codice Nero	Codice Nero - Da assemblare
6U	570	368	600	WB6.6SG	WBFP6.6SG	WB6.6SGB	WBFP6.6SGB
9U	570	501	600	WB9.6SG	WBFP9.6SG	WB9.6SGB	WBFP9.6SGB
12U	570	635	600	WB12.6SG	WBFP12.6SG	WB12.6SGB	WBFP12.6SGB
15U	570	769	600	WB15.6SG	WBFP15.6SG	WB15.6SGB	WBFP15.6SGB
18U	570	901	600	WB18.6SG	WBFP18.6SG	WB18.6SGB	WBFP18.6SGB
21U	570	1037	600	WB21.6SG	WBFP21.6SG	WB21.6SGB	WBFP21.6SGB

**DA
ASSEMBLARE
excel**

Adesso disponibile per assemblaggio rapido in loco

Verticab Excel

Descrizione	Codice
Verticab Excel 3U + Montatura Posteriore 2U	350-752



Environ® Serie OR

Environ® Serie OR - Rack Aperto a 2 Sostegni

Dimensione U	Descrizione	Disponibilità	Codice
42U	a 2 sostegni profondità 75 mm - profilo a profilo	✓	541-742
48U	a 2 sostegni profondità 75 mm - profilo a profilo	✓	541-745
52U	a 2 sostegni profondità 75 mm - profilo a profilo	Chiamare	541-752

Descrizione	Codice
Dadi a Gabbia con Viti e Rondelle (Confezione da 50)	M6CNU



Kit di Conversione Environ®

Descrizione	Codice
Kit di Conversione Environ® OR a 4 Montanti da 500 mm a 800 mm	541-753
Kit di Conversione Environ® OR a 4 Montanti da 800 mm a 1100 mm	541-754



Guarda il video
su YouTube!



Environ® Serie OR - Gestione Cavi Aalta Densità

Gestione cavi verticale ad alta densità

Dim. U	Altezza complessiva	Anteriore o Anteriore e posteriore	Larghezza (pollici)	Larghezza (mm)	Profondità (pollici)	Profondità (mm)	Disponibilità	Codice
42	1966	Anteriore e posteriore	6	150	12	500	✓	541-040
42	1966	Anteriore e posteriore	12	300	20	500	✓	541-011
42	1966	Anteriore e posteriore	15	380	20	500	✓	541-013
48	2278	Anteriore e posteriore	6	150	12	500	✓	541-041
48	2278	Anteriore	8	200	10	250	Chiamare	541-016
48	2278	Anteriore e posteriore	8	200	20	500	Chiamare	541-017
48	2278	Anteriore e posteriore	12	300	20	500	✓	541-019
48	2278	Anteriore e posteriore	15	380	20	500	Chiamare	541-021
52	2456	Anteriore e posteriore	6	150	12	500	Chiamare	541-042
52	2456	Anteriore e posteriore	12	300	20	500	Chiamare	541-027
52	2456	Anteriore e posteriore	15	380	20	500	Chiamare	541-029

Nota - Tutti i codici articolo sono per una singola unità di gestione cavi verticale.



Ripiani Environ

Ripiani Cantilever



Compatibilità									
   Profondità CR ER CL			 Profondità SR		 OR	 Profondità WR			
600	800	1.000	1.000	1.200		390	500	600	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	

Tutte le dimensioni sono in mm

CL ha solo profondità 1.000



Ripiani fissi

			Compatibilità								
											
			Profondità CR ER CL			Profondità SR		OR	Profondità WR		
			600	800	1.000	1.000	1.200		390	500	600
Bianco Grigio	Nero	Montaggio Profondità									
542-022-GE	542-022-BK	350	✓	✓	✓	✓	✓				
542-023-GE	542-023-BK	550		✓	✓	✓	✓				
542-024-GE	542-024-BK	720			✓		✓				

Tutte le dimensioni sono in mm

CL ha solo profondità 1.000



Ripiani regolabile

			Compatibilità							
			   							
			Profondità CR ER CL SR					Profondità WR		
Bianco Grigio	Nero	Profondità	600	800	1.000	1.200	OR	390	500	600
542-026-GE	542-026-BK	430-720		✓	✓	✓				

Tutte le dimensioni sono in mm

CL ha solo profondità 1.000



Ripiani scorrevoli



Compatibilità												
					   							
					Profondità CR ER CL SR					Profondità WR		
Bianco Grigio	Nero	Profondità montaggio		Ripiano Profondità	600	800	1.000	1.200	OR	390	500	600
		Min.	Max.									
542-027-GE	542-027-BK	375	660	350	✓	✓	✓	✓				
542-028-GE	542-028-BK	605	855	563			✓	✓				

Tutte le dimensioni sono in mm

CL ha solo profondità 1.000

Serratura a Combinazione Environ®

Descrizione	Codice
Serratura a Combinazione CR/ER/SR Environ®	542-005



Profili Divisori Environ®

Descrizione	Codice
Profili Divisori Environ® SR da 19" (Coppia) 47U	544-547



Piastrine di Chiusura e Piastrine con Configurazione a Cassetta delle Lettere Excel

Descrizione	Codice
Doppia Strip a Spazzola Excel 1U - Suddivisione Centrale Nero	100-595
Piastra di Chiusura Excel 1U Nero	100-598
Spazzola PassaCavi Excel da 1U Nero	100-599
Piastra di Chiusura Excel 2U Nero	100-602
Piastra di Chiusura Excel 3U Nero	100-606
Piastra con Configurazione a Cassetta Delle Lettere Excel 1U Nero	100-610



Pannello cieco a Scatto Orizzontale Excel

Descrizione	Codice
Pannello cieco a Scatto Orizzontale Excel 1U 19" Nero	100-591
Pannello cieco a Scatto Orizzontale Excel 2U 19" Nero	100-592
Pannello cieco a Scatto Orizzontale Excel 3U 19" Nero	100-593



Excel Barra di Gestione Cavi



Descrizione	Codice
Excel Barra di Gestione Cavi 1U con 4 Anelli Metallici Verticali 65 mm Nero	100-582
Excel Barra di Gestione Cavi 1U con 4 Anelli Metallici Verticali 100 mm Nero	100-583
Excel Barra di Gestione Cavi 1U con 5 Anelli in Plastica Verticali 65 mm Nero	100-586
Excel Anelli di Gestione Cavi Verticali in Plastica da 65 mm (Confezione da 2)	100-048
Excel Barra di Gestione Cavi 1U con 5 Ganci Verticali in Metallo Cromato	100-031
Excel Barra di Gestione Cavi 0.5U con 5 Ganci Verticali in Metallo Cromato	100-581



Chiavi Environ®

Descrizione	Codice
Chiavi Environ® per Sportello Anteriore/Posteriore e Pannelli Lateral Set di Riserva	542-001





Environ® Chiusure Uniche e Set di Chiavi

Descrizione	Codice
Set Serratura Environ® CR Univoco (1 Maniglia e 3 Serrature)	542-UNIQUE KEYS
Excel Environ® ER Set Chiave 1x Maniglia 3x Cilindro per 150 x 25	542-ER-UNIQUE KEYS
Set Serratura Environ® SR Univoco (2 Maniglie e 4 Chiusure per Pannelli Lateral)	544-UNIQUE KEYS

Portadocumenti Environ®

Descrizione	Codice
Portadocumenti Environ® Grigio	542-002-GE

Environ® SR Kit Anti-Ribaltamento

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
Environ® SR Kit Anti-Ribaltamento Largo 600 mm	544-506-GE	544-506-BK
Environ® SR Kit Anti-Ribaltamento Largo 800 mm	544-508-GE	544-508-BK

Environ® Zoccolo

Rack CR e ER

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
600 mm di larghezza x 600 mm di profondità	542-966-GE	542-966-BK
600 mm di larghezza x 800 mm di profondità	542-968-GE	542-968-BK
600 mm di larghezza x 1.000 mm di profondità	542-960-GE	542-960-BK
800 mm di larghezza x 600 mm di profondità	542-986-GE	542-986-BK
800 mm di larghezza x 800 mm di profondità	542-988-GE	542-988-BK
800 mm di larghezza x 1.000 mm di profondità	542-980-GE	542-980-BK

Rack SR

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
600 mm di larghezza x 1.000 mm di profondità	-	544-960-BK
600 mm di larghezza x 1.200 mm di profondità	-	544-962-BK
800 mm di larghezza x 1.000 mm di profondità	544-980-GE	544-980-BK
800 mm di larghezza x 1.200 mm di profondità	544-982-GE	544-982-BK

Passerella Portacavi Environ®

Passerella Portacavi larghezza 150 mm

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
29U - larghezza 150 mm (Qtà 2)	542-150-29-GE	542-150-29-BK
42U - larghezza 150 mm (Qtà 2)	542-150-42-GE	542-150-42-BK
47U - larghezza 150 mm (Qtà 2)	542-150-47-GE	542-150-47-BK

Passerella Portacavi larghezza 300 mm

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
29U - larghezza 300 mm (Qtà 2)	542-300-29-GE	542-300-29-BK
42U - larghezza 300 mm (Qtà 2)	542-300-42-GE	542-300-42-BK
47U - larghezza 300 mm (Qtà 2)	542-300-47-GE	542-300-47-BK

Environ® OR HD Pannello di Gestione Cavi Orizzontale

Dimensione U	Anteriore o Anteriore e posteriore	Larghezza (pollici)	Larghezza (mm)	Profondità (pollici)	Profondità (mm)	Disponibilità	Codice
2	Anteriore	19	483	6	150	✓	541-030
2	Anteriore e posteriore	19	483	12	300	✓	541-031
3	Anteriore	19	483	6	150	✓	541-032
3	Anteriore e posteriore	19	483	12	300	✓	541-033

Nota - Tutti i codici articolo sono per una singola unità verticale di gestione cavi.



Kit di Messa a Terra Environ®

Descrizione	Codice
Kit di Messa a Terra Environ® CR/ER	542-006
Kit di Messa a Terra Environ® SR	544-006



Kit Barra di Terra con Kit di Montaggio Isolante

Descrizione	Codice
Kit Barra di Terra per rack 19" con Kit di Montaggio Isolante	AWBEB
Kit Barra di Terra da 2 m con Supporti di Isolamento	EB2K



NUOVO
excel

Supporto a Cascata Environ®

Descrizione	Codice
Supporto a Cascata Environ® per Cestello Portacavi Nero	542-055



Environ® Organizzatore di Cavi Verticale in Plastica

Descrizione	Codice
Environ® Organizzatore di Cavi Verticale in Plastica Nera 42U (1 Coppia)	542-920-BK
Environ Organizzatore di Cavi Verticale in Plastica Nera 47U (1 Coppia)	542-921-BK





Anello di Gestione Verticale Excel

Descrizione	Codice
Anello di Gestione Verticale Excel Dimensioni Medie Colore Nero	100-923
Anello di Gestione Verticale Excel Dimensioni Grandi Colore Nero	100-924



Rack Patch Excel

Descrizione	Codice
Rack Patch da 4U Excel Colore Nero	100-920
Telaio Excel da 8U Colore Nero	100-921



Staffe di Distanziamento da 1U di Excel

Descrizione	Codice
Staffe di Distanziamento da 1U (Coppia) di Excel	100-092

Video tutorial Excel

Visita www.excel-networking.com e fai clic sui video per vedere una serie completa di Excel Video tutorial che illustrano il modo migliore per installare rame e fibra Excel.



excel

Environ® Ventilazione


Rack CR, ER e SR

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
Ventilazione a Quattro Vie Environ® Montati a Soffitto (fornitura con cavi di alimentazione Regno Unito e Schuko)	542-044-GE	542-044-BK
Unità Ventola a 3 Vie Montata su Rack Environ® Grigia (Regno Unito)	IVU3	IVU3-BK



Rack WR

Descrizione	Grigio Bianco	Nero
Vano per Ventole a 2 Vie Environ, Ventole Incluse, Montato a Soffitto, con Cavo di Alimentazione UK Scollegabile	540-302	540-302-BK
Vano per Ventole a Soffitto Environ a 2 Vie con Ventola Inclusa e Cavo di Alimentazione Schuko Staccabile	540-302-SCHUKO	540-302-BK-SCHUKO



GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI ENVIRON DISPONIBILI

excel ENVIRON



Verificare la disponibilità con l'ufficio delle vendite o il distributore Excel

Environ® Armadietti Colonna Montante

Descrizione	Dimensioni (mm - H x W x D)	U Dimensione e capacità	Codice
Environ® Cabinet di Consolidamento per Rete Residenziale	453 x 430 x 160	1U - fino a 12 porte rame	100-658
Environ® Cabinet Riser Piccolo per Rete Residenziale	300 x 300 x 100	Montabile solo per guida DIN - fino a 24 porte in rame	100-653
Environ® Cabinet Riser Medio per Rete Residenziale	604 x 400 x 125	2U - fino a 24 porte in rame	100-651
Environ® Cabinet Riser Grande per Rete Residenziale*	650 x 600 x 250	5U - fino a 120 porte in rame	100-659

* Comprende guida di montaggio da 19"



100-658



100-653



100-651



100-659

Excel PDU Standard

LEGGENDA CONNETTIVITÀ



3 poli - BS1363



"Commando Style" IEC 60309



C13 - IEC60320



C19 - IEC60320



Universale - GST18



Schuko



Francese



IEC 60884

Codice	N. di prese	Con interruttore	Orientamento montaggio	Connettività ingresso	Connettività uscita	Tensione	Classificazione attuale (Amp)
555-083	8		Orizzontale			250V	16A
555-084	9		Orizzontale			250V	16A
555-092	6	✓	Orizzontale			250V	16A
555-093	8	✓	Orizzontale			250V	16A
555-097	6		Orizzontale			250V	16A
555-098	8		Orizzontale			250V	16A

Per la gamma completa di PDU disponibili consultare il sito www.excel-networking.com

Unità di Distribuzione dell'alimentazione Excel - Stile Schuko

Unità con interruttore

Descrizione	Codice
Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese Schuko, Spina Schuko con Interruttore	555-072
Unità di Distribuzione di Alimentazione Verticale Excel 8 Vie, 8x Prese Schuko, Spina Schuko con Interruttore	555-073

Unità senza interruttori

Descrizione	Codice
Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori	555-082
Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 8 Vie, 8x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori	555-083
Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 9 Vie, 9x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori	555-084
Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 12 Vie, 12x Prese Schuko Spina Schuko Senza Interruttori	555-086

Adatte per l'utilizzo in Germania, Austria, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia e Spagna. Utilizzabili anche in Francia e Belgio.



Unità di Distribuzione dell'alimentazione Excel – IEC 60320 C20 (Spina) - BS1363 UK (Presa)

Descrizione	Codice
Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Prese UK con Spina C20 Commutate	555-262
Unità di Distribuzione di Alimentazione Verticale Excel 8 Vie, 8 Prese UK con Spina C20 Commutate	555-263
Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate	555-264
Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 12 Vie, 10x Prese UK con Spina C20 Commutate	555-265



NUOVO
excel

Unità di Distribuzione dell'alimentazione Excel – IEC 60320 C20 (Spina) - IEC 60320 C13 (Presa)

Descrizione	Codice
Unità di Distribuzione di Alimentazione Orizzontale Excel 6 Vie, 6x Presa C13 Spina C20 con Interruttore	555-266
Unità di Distribuzione di Alimentazione Verticale Excel 8 Vie, 8x Presa C13 Spina C20 con Interruttore	555-267
Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 10 Vie, 10x Presa C13 Spina C20 con Interruttore	555-268
Unità di Distribuzione di Potenza Verticale Excel 12 Vie, 12x Presa C13 Spina C20 con Interruttore	555-269



NUOVO
excel

Excel PDU Intelligenti

excel
without compromise.

Relè efficienti a livello energetico

Utilizza relè bistabili ad alta efficienza energetica. Questi relè consumano fino al 70% in meno di energia rispetto alle alternative, rendendo gli interruttori delle prese più sicuri, e sono configurati in modo tale che la distribuzione di alimentazione delle prese venga mantenuta sempre.

Display OLED

Mostra i parametri dell'alimentazione in ingresso e scorre le singole prese (V,A,PF,W,KWxH). Lo schermo cambia l'orientamento in base alla posizione della PDU.

Sensori a cascata EMD per il monitoraggio accurato dell'ambiente

I sensori si affidano ai componenti di misurazione più recenti e più tecnologici, offrendo misurazioni estremamente accurate di temperatura e umidità relativa. Ciascun sensore è realizzato con 2 contatti aggiuntivi digitali per perdite d'acqua, contatto con lo sportello, movimento, vibrazione, fumo e altri sensori normalmente aperti o chiusi. I sensori possono essere distribuiti a cascata fino a 8 sensori EMD utilizzando i cavi di rete.

Opzione PDU a cascata

Per risparmiare sulle porte di rete e gestire più dispositivi da un indirizzo IP offriamo la possibilità di collegare a cascata fino a 16 PDU utilizzando un cavo Cat5/6.

Misurazioni kwh accurate

Consente l'assegnazione delle spese del centro dati con un'accuratezza di +/- 1%.

Elevata flessibilità della presa e fase alternata

La presa IEX e una combinazione testata UL e IEC di prese C13 e C19 adatta a spine C14 e/o C20. L'impostazione della fase alternata aiuta a bilanciare l'alimentazione per i sistemi trifase.

Opzione di monitoraggio della corrente residua (RCM)

Misurando la corrente trasmessa nel cavo di terra, il monitoraggio della corrente residua di BENDER™ riduce il rischio di scarica elettrica. Le PDU dotate di monitoraggio della corrente residuale riducono drasticamente l'onere dell'audit normativo.

P-Lock & V-Lock Compatible outlets

Prese di sicurezza bloccabili

Le PDU intelligenti del rack EXCEL sono dotate di prese bloccabili per evitare che i cavi di alimentazione vengano scollegati accidentalmente per un errore umano o una vibrazione.

DCIM Compatible

Interoperabilità con software di terze parti

Se hai necessità di gestire centralmente tutte le PDU del centro dati siamo in grado di offrire tutti i protocolli di comunicazione. Le nostre soluzioni offrono la possibilità di comunicare lo stato dell'alimentazione a livello di rack e le informazioni dell'ambiente a qualsiasi soluzione di gestione dell'infrastruttura del centro dati (DCIM) di terze parti.

Controller sostituibile sul campo

Il controller di bordo sostituibile a caldo assicura che i server non subiscano mai tempi di inattività quando è necessaria la manutenzione nel centro dati e assicura che l'infrastruttura non sia mai obsoleta essendo pronta per l'aggiornamento.

Failover della condivisione di alimentazione

Mantiene la PDU che invia avvisi e la connettività di rete nel caso in cui una delle PDU nello stesso rack perde l'alimentazione

Connessioni di rete ridondanti

La prima PDU a doppia porta Gigabit Ethernet al mondo garantisce l'affidabilità del monitoraggio e consente di essere condivisa con la gestione del centro dati e i clienti finali in una o due reti separate.

Sicurezza

Le PDU di EXCEL supportano i più rigorosi protocolli di sicurezza del mercato per impedire l'accesso non autorizzato (crittografia a 256 bit, Radius, SNMPv3, autorizzazioni dell'utente, SSHv2, SSL, HTTPS).

Monitoraggio interruttori magneto-idraulici

Realizzato con circuiti magneto-idraulici integrati altamente affidabili che non risentono della temperatura ambiente e con curve di ritardo di supporto adatte alle apparecchiature informatiche. La PDU monitora proattivamente lo stato degli interruttori per evitare il tempo di inattività causato da guasto al sistema di alimentazione del server o a sovraccarico inviando un avviso per qualsiasi carico elevato che rischia di far scattare il circuito.

Gamma completa di colori

Le PDU colorate riducono il rischio di errore umano, semplificano l'identificazione dell'alimentazione e abbassano il rischio di tempi di inattività non programmati. Le PDU di EXCEL sono disponibili in tutti i colori RAL.

excel


without compromise.



Il canale YouTube di Excel offre una serie di video che illustrano i prodotti e i servizi disponibili, nonché il supporto tecnico.

- Servizi di assistenza esperti
- Webinar "Excel Explains"
- Excel - "60 Second Insights"
- Excel - Video "How-to"
- Panoramiche informative
- Infografiche

Guarda i video



Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti.

T: +44 (0)121 326 7557

E-mail: sales@excel-networking.com

Sito web: www.excel-networking.com

Disponibile da:



Sede europea

Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inghilterra

Dettagli di contatto del team internazionale

T: +44 (0) 121 326 2475

E-mail: internationalsales@excel-networking.com

Dettagli di contatto del team del Regno Unito

T: +44 (0) 121 326 7557

E-mail: sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC

Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
Emirati Arabi Uniti

T: +971 4 421 4352

E-mail: salesme@excel-networking.com



FS 547274
EMS 542863