AGATA VIDEO 62100370



Videocitofono a cornetta, display LCD da 3,5", 2 tasti AUX programmabili e colore bianco.

Monitor a parete con display LCD a colori da 3,5". Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione/esclusione suoneria, regolazione saturazione colore e luminosità e i 2 tasti ausiliari. Ben visibili e retroilluminati sono i tasti principali che permettono l'apertura porta e l'autoinserimento video dei posti esterni. È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale), scatola 506E e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.



Plus

- Apriporta
- Display LCD da 3,5"
- Due tasti per attivazione di funzioni ausiliarie/chiamata portiere
- Autoinserimento video dei posti esterni con selezione ciclica
- Tasto regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa)
- Regolazione saturazione colore e luminosità dello schermo
- Melodie programmabili in base al tipo di chiamata
- Funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea
- Funzione Master/Slave

Caratteristiche tecniche

MODELLI	AGATA VC	
Dimensioni (mm)	170 x 190 x 39	
Alimentazione da BUS (V)	15 ÷ 20 DC	
Assorbimento da BUS (mA)	175	
Assorbimento in stand-by (mA)	<1	
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	
Grado di protezione (IP)	30	
Standard video	PAL/NTSC	
Display	LCD TFT 3,5"	
Colore	Bianco	

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

Data 108/2012