

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Sì	Power (Rated) (Nom)	7 W
Durata nominale (Nom)	15000 h	Corrente lampada (Nom)	60 mA
Ciclo di commutazione on/off	20000	Wattaggio equivalente	60 W
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Livello	CorePro	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (Nom)	0.51
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso (Nom)	806 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Controlli e regolazione del flusso	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115 lm/W	Regolabile	No
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Finitura lampadina	Trasparente
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Forma lampadina	A60 [A 60mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	387390
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951438003500
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

EAN/UPC - Prodotto	8719514380035
Codice d'ordine	38003500
Codice locale	PHILED60G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001387362
Peso netto (al pezzo)	0,030 kg


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Fotometrie




General uniform lighting



Spectral Power Distribution Colour

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Light Distribution Diagram

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

