



Lampada LED rosso 230V

Versione					
marca del prodotto	SENTRON				
denominazione del prodotto	lampada LED				
tipo di dispositivo di illuminazione	LED				
esecuzione del portalampada	altro				
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA				
Tensione di alimentazione					
tensione di impiego					
• con AC a 50 Hz valore nominale min.	230 V				
• con AC a 50 Hz valore nominale max.	230 V				
• con AC a 60 Hz valore nominale min.	230 V				
• con AC a 60 Hz valore nominale max.	230 V				
Aspetto					
colore del dispositivo di illuminazione	rosso				
Dettagli					
parte integrante del prodotto					
• diodo	Si				
• trasformatore lampada	No				
• dispositivo di illuminazione	Si				
• resistenza addizionale	No				
Conessioni					
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario	altro				
Progettazione meccanica					
tipo di fissaggio	altro				
peso netto	5 g				
General Product Approval		Declaration of Conformity		other	

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TG8058-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TG8058-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8058-1

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



