












Contaore, meccanico, DC 10-27V

Versione					
marca del prodotto	SETRON				
denominazione del prodotto	Contaore meccanico				
esecuzione del comando di commutazione	altro				
Dati tecnici generali					
modo di funzionamento del contatore delle ore di esercizio	analogico				
funzione di reset	no				
tipo di tensione della tensione di impiego	DC				
tensione di ingresso	24 V				
Classe di protezione					
grado di protezione IP	IP20				
Numero					
numero dei caratteri rappresentabili	7				
Progettazione meccanica					
altezza	90 mm				
altezza della piastra frontale	45 mm				
larghezza	36 mm				
larghezza della piastra frontale	36 mm				
profondità di incasso	64 mm				
numero delle unità modulari di larghezza	2				
tipo di fissaggio	Guida DIN				
peso netto	94 g				
General Product Approval					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Declaration of Conformity</th> <th>other</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">Confirmation</a>       </td> <td> <a href="#">Miscellaneous</a>  <a href="#">Confirmation</a> </td> </tr> </tbody> </table>		Declaration of Conformity	other	<a href="#">Confirmation</a>   	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>
Declaration of Conformity	other				
<a href="#">Confirmation</a>   	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>				

**Ulteriori informazioni**

**Informazioni sull'imballaggio**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KT5801>  
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KT5801>  
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5801](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5801)

